9551 // LITE SHIELD PRO

Anstoßkappen
PSA Risikokategorie II



Leichtes Gewicht
Belüftungsöffnungen
Reflexelemente

164

VERSION 1.0.2 | 251001

9551 // LITE SHIELD PRO

Schale:	ABS, schwarz
Innenausstattung:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	20 Stück
Zertifizierung:	EN 812

NITRAS LITE SHIELD PRO, Anstoßkappe, Schale aus ABS, schwarz, Textilüberzug aus Nylon, neonorange (Farbcode: 4100), kurzer Schirm, sportliches Design mit Reflexelementen, leichtes Gewicht, weiches Schweißband und Schaumstoffpolsterung innen für maximalen Komfort, Belüftungsöffnungen zur Wärmeregulation, Textilüberzug waschbar für mehr Hygiene, elastisches Band zur Größenregulation, für einen Kopfumfang von 52-65 cm, Gewicht ca. 164 g, für Arbeiten bei bis -20°C, Premium-Qualität, PSA-Risikokategorie II

EN 812


164

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Abfallwirtschaft

Vorteile

- \+ Leichtes Gewicht
- \+ Belüftungsöffnungen
- \+ Reflexelemente



Weitere Bilder









Farbvarianten



9551 // LITE SHIELD PRO
Farbcode: 4100



9551 // LITE SHIELD PRO
Farbcode: 1000



9551 // LITE SHIELD PRO
Farbcode: 2100



9551 // LITE SHIELD PRO
Farbcode: 4000

Weitere Informationen



Maschinenwäsche 40°C


Nicht bleichen


Nicht im Trockner trocknen


Nicht bügeln


Keine chemische Reinigung

Textilüberzug waschbar für mehr Hygiene

Sonstiges

Gewicht (g)	164

Logistikdaten

Farbcode	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
1000	4059904221772	4059904221819	0,55 m	0,38 m	0,35 m	4,4 kg	
2100	4059904221765	4059904221802	0,55 m	0,38 m	0,35 m	4,4 kg	
4000	4059904221758	4059904221796	0,55 m	0,38 m	0,35 m	4,4 kg	
4100	4059904221741	4059904221789	0,55 m	0,38 m	0,35 m	4,4 kg	

Zolltarifnummer: 65061010000
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.