7307 // SPORT STEP MID FIT

Stiefel

PSA Risikokategorie II



Strapazierfähiges Volllleder

Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)

Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser

S3 SRC MF

VERSION 1.0.3 | 250718

7307 // SPORT STEP MID FIT

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent (Farbcode: 1000), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, umlaufender Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S3 SRC MF DGUV RULE TYPE 1 DGUV RULE TYPE 2 690

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Garten- / Landschaftsbau
- Abfallwirtschaft

Vorteile

+ Strapazierfähiges Vollleder
+ Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
+ Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



Weitere Bilder





Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht	690

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904192751	4059904192768	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,3 kg	14
36	4059904192775	4059904192782	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,5 kg	14
37	4059904192799	4059904192805	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,7 kg	14
38	4059904192812	4059904192829	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,9 kg	14
39	4059904192836	4059904192843	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,1 kg	14
40	4059904192850	4059904192867	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,3 kg	14
41	4059904192874	4059904192881	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,5 kg	14
42	4059904192898	4059904192904	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,7 kg	14
43	4059904192911	4059904192928	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,9 kg	14
44	4059904192935	4059904192942	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,1 kg	14
45	4059904192959	4059904192966	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,3 kg	14
46	4059904192973	4059904192980	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,5 kg	14
47	4059904192997	4059904193000	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,7 kg	14
48	4059904193017	4059904193024	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,9 kg	14
49	4059904193031	4059904193048	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,1 kg	14
50	4059904193055	4059904193062	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,3 kg	14

Zolltarifnummer: 64039113900
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.