NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7302 // SPORT STEP SA

Sandalen

PSA Risikokategorie II



Metallfrei

Klettverschluss

Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)

S1 P SRC MF

VERSION 1.1.7 | 250710

7302 // SPORT STEP SA

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP SA, Sicherheitssandalen, S1 P, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Klettverschluss, umlaufender Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S1 P SRC MF DGUV RULE TYPE 1 DGUV RULE TYPE 2 624

Branchen

- Handwerk
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Veranstaltungen

Vorteile

+ Metallfrei
+ Klettverschluss
+ Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)



Weitere Bilder





Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht	624

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904120549	4059904120570	0,63 m	0,54 m	0,38 m	13,5 kg	10
36	4059904087798	4059904087804	0,66 m	0,54 m	0,37 m	13,04 kg	10
37	4059904087811	4059904087828	0,61 m	0,52 m	0,35 m	12,97 kg	10
38	4059904087835	4059904087842	0,6 m	0,52 m	0,35 m	12,73 kg	14
39	4059904087859	4059904087866	0,61 m	0,52 m	0,35 m	12,51 kg	20
40	4059904087873	4059904087880	0,61 m	0,52 m	0,34 m	13,09 kg	11
41	4059904087897	4059904087903	0,61 m	0,52 m	0,34 m	14,15 kg	20
42	4059904087910	4059904087927	0,63 m	0,53 m	0,37 m	14,67 kg	11
43	4059904087934	4059904087941	0,63 m	0,54 m	0,38 m	15,16 kg	11
44	4059904087958	4059904087965	0,63 m	0,53 m	0,38 m	16,73 kg	11
45	4059904087972	4059904087989	0,64 m	0,54 m	0,39 m	17,26 kg	20
46	4059904087996	4059904088009	0,63 m	0,54 m	0,37 m	17,22 kg	20
47	4059904088016	4059904088023	0,63 m	0,55 m	0,38 m	18,32 kg	10
48	4059904088030	4059904088047	0,65 m	0,53 m	0,38 m	19,15 kg	12
49	4059904120556	4059904120587	0,67 m	0,54 m	0,4 m	19,85 kg	12
50	4059904120563	4059904120594	0,69 m	0,56 m	0,41 m	20,37 kg	12

Zolltarifnummer: 64039993900
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.