7436 // SOLID STEP MID

Stiefel

PSA Risikokategorie II



Strapazierfähiges Textil

Bestmögliche Rutschhemmung (SR)

Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort

S3S CI FO SR

VERSION 1.0.3 | 250718

7436 // SOLID STEP MID

Schuhoberteil:	Textil, schwarz
Laufsohle:	PU / PU, schwarz / blau
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS SOLID STEP MID, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S3S CI FO SR, strapazierfähiges Obermaterial, schwarz, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz / blau (Farbcode: 1022), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei,hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, modernes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, zusätzliche Überkappe, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S3S CI FO SR 643

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Garten- / Landschaftsbau
- Abfallwirtschaft
- Kältebereich

Vorteile

+ Strapazierfähiges Textil
+ Bestmögliche Rutschhemmung (SR)
+ Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort



Weitere Bilder





Farbvarianten



7436 // SOLID STEP MID
Farbcode: 1022



7436 // SOLID STEP MID
Farbcode: 1012

Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht	643

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904194038	4059904194045	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,4 kg	12
36	4059904194052	4059904194069	0,59 m	0,5 m	0,32 m	11,2 kg	12
37	4059904194076	4059904194083	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,8 kg	12
38	4059904194090	4059904194106	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12 kg	12
39	4059904194113	4059904194120	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,2 kg	12
40	4059904194137	4059904194144	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,4 kg	12
41	4059904194151	4059904194168	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,6 kg	12
42	4059904194175	4059904194182	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,8 kg	12
43	4059904194199	4059904194205	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13 kg	12
44	4059904194212	4059904194229	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,2 kg	12
45	4059904194236	4059904194243	0,615 m	0,52 m	0,325 m	13,4 kg	12
46	4059904194250	4059904194267	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,6 kg	12
47	4059904194274	4059904194281	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,8 kg	12
48	4059904194298	4059904194304	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14 kg	12
49	4059904194311	4059904194328	0,64 m	0,54 m	0,375 m	14,2 kg	12
50	4059904194335	4059904194342	0,64 m	0,54 m	0,375 m	14,4 kg	12

Zolltarifnummer: 64041990000
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.