

TECHNISCHES DATENBLATT




8805 // FLEXIBLE FIT+

MATERIAL	Spezial-Stretch-Strick, grau
BESCHICHTUNG	Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen, schwarz
GRÖSSEN	6-11
VERPACKUNGSEINHEIT	144 Paar
ZERTIFIZIERUNG	EN 388



BESCHREIBUNG


NITRAS FLEXIBLE FIT+, Strickhandschuhe, grau, Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, TOP-Qualität

GRÖSSE:	6	7	8	9	10	11
SAUMFARBE:						

MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick	Schwarz
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick	Schwarz
HANDRÜCKEN	Spezial-Stretch-Strick	Grau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick	Schwarz
STULPE / STRICKBUND	Spezial-Stretch-Strick	Grau

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5
EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 4121	ABRIEBFESTIGKEIT	1-4	4
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	1
	WEITERREISSKRAFT	1-4	2
	DURCHSTICHKRAFT	1-4	1

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):


ARTIKEL: 8805 // FLEXIBLE FIT+

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN 420, EN 388 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

TESTINSTITUT: ZVD (1493)
Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje
SLOVENIA

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. LPM 2016-0942 war.

Bedburg, 09.07.2016



JENS THOME
GESCHÄFTSFÜHRER | MANAGING DIRECTOR
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH