1409W // DRIVER WINTER

Winterhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Großer Schnitt
Besonders geschmeidig und strapazierfähig
Schutz gegen niedrige Temperaturen

GL

VERSION 2.0.7 | 250719

1409W // DRIVER WINTER

Material:	Rindvollleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	8-12
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, EN 511

NITRAS DRIVER WINTER, Rindvollllederhandschuhe, grau (Farbcode: 1200), mit Gummizug am Handrücken, Winterfutter bis in die Stulpe, Flügeldaumen, großer Schnitt, perfekte Passform, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, Schutz gegen niedrige Temperaturen, PSA-Risikokategorie II

EN 420 | EN 388 3132X | EN 407 X1XXXX | EN 511 01X

GL

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Garten- / Landschaftsbau
- Kältebereich

Vorteile

- \+ Großer Schnitt
- \+ Besonders geschmeidig und strapazierfähig
- \+ Schutz gegen niedrige Temperaturen



Leistungswerte

EN 388:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 3132X	Abriebfestigkeit	1-4	3
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	3
	Durchstichkraft	1-4	2
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X

EN 407:2004	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X

EN 420:2003 + A1:2009	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerfertigkeit	1-5	5

EN 511:2006	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 01X	Konvektive Kälte	1-4	0
	Kontaktkälte	1-4	1
	Wasserdichtheit	1	X

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Rindvollleder	grau
Zeigefinger und Daumen	Rindvollleder	grau
Handrücken	Rindvollleder	grau
Fingerspitzen	Rindvollleder	grau
Stulpe / Strickbund	Rindvollleder	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
8	4059904120761	4059904120778	0,47 m	0,34 m	0,3 m	8,08 kg	24
9	4059904120785	4059904120792	0,47 m	0,36 m	0,29 m	9,51 kg	24
10	4059904120808	4059904120815	0,48 m	0,34 m	0,3 m	9,52 kg	24
11	4059904120822	4059904120839	0,47 m	0,3 m	0,34 m	10,03 kg	24
12	4059904120846	4059904120853	0,48 m	0,37 m	0,29 m	10,47 kg	24

Zolltarifnummer: 42032910000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.