7421 // MICRO STEP MID

Stiefel

PSA Risikokategorie II



Strapazierfähige Mikrofaser

Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)

Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser

S1 P SRC MF

VERSION 1.1.6 | 250718

7421 // MICRO STEP MID

Schuhoberteil:	Mikrofaser, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, schwarz / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS MICRO STEP MID, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S1 P, strapazierfähige Mikrofaser, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Reflexstreifen an der Ferse, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSARisikokategoriell

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S1 P SRC MF TYPE 1 TYPE 2 653

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Verkehr / Logistik
- Veranstaltungen

Vorteile

+ Strapazierfähige Mikrofaser
+ Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
+ Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



Weitere Bilder





Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht	653

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904121126	4059904121133	0,62 m	0,55 m	0,35 m	13,74 kg	10
36	4059904097537	4059904097544	0,61 m	0,56 m	0,35 m	13,34 kg	10
37	4059904097551	4059904097568	0,61 m	0,56 m	0,35 m	13,79 kg	10
38	4059904097575	4059904097582	0,62 m	0,56 m	0,38 m	14,06 kg	10
39	4059904097599	4059904097605	0,61 m	0,55 m	0,35 m	14,7 kg	10
40	4059904097612	4059904097629	0,61 m	0,56 m	0,35 m	15,14 kg	10
41	4059904097636	4059904097643	0,61 m	0,56 m	0,34 m	16,01 kg	10
42	4059904097650	4059904097667	0,62 m	0,55 m	0,35 m	16,33 kg	10
43	4059904097674	4059904097681	0,64 m	0,57 m	0,38 m	17,14 kg	10
44	4059904097698	4059904097704	0,64 m	0,57 m	0,37 m	17,77 kg	10
45	4059904097711	4059904097728	0,65 m	0,57 m	0,37 m	17,84 kg	10
46	4059904097735	4059904097742	0,65 m	0,57 m	0,38 m	18,53 kg	10
47	4059904097759	4059904097766	0,65 m	0,58 m	0,38 m	19,06 kg	10
48	4059904097773	4059904097780	0,65 m	0,58 m	0,38 m	19,7 kg	10
49	4059904121140	4059904121195	0,68 m	0,58 m	0,42 m	22,98 kg	10
50	4059904121201	4059904121218	0,68 m	0,55 m	0,4 m	23,31 kg	12

Zolltarifnummer: 64041990000
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.