8340 // TOUGH GRIP N 300

Einmalhandschuhe
PSA Risikokategorie III



Sehr gutes Tastempfinden
Sehr guter Trocken- und Ölgriff
Besonders robust und widerstandsfähig

NI

AQL 1,5

VERSION 1.0.9 | 250721

8340 // TOUGH GRIP N 300

Material:	Nitril, blau
Beschichtung:	-
Größe(n):	S-2XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS TOUGH GRIP N 300, Nitril-Einmalhandschuhe, blau (Farbcode: 2200), unsteril, Rollrand, puderfrei, innovativeSchuppenoberfläche für besonders starken Griff auf nassen und trockenen Oberflächen, hervorragende Passgenauigkeit, besonders robust, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), Farbleitsystem für Größen, Länge ca. 300 mm, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, Premium-Qualität, Box à 50 Stück, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, PSARisikokategorieIII

EN 388 1000X | ISO 374-1/Type A JKOPST | ISO 374-5:2016 VIRUS | EN ISO 21420

NI | AQL 1,5

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Lebensmittelindustrie
- Chemie / Labor


Vorteile

- \+ Sehr gutes Tastempfinden
- \+ Sehr guter Trocken- und Ölgriff
- \+ Besonders robust und widerstandsfähig



Weitere Bilder





Farbvarianten



8340 // TOUGH GRIP N 300
Farbcode: 2200



8330 // TOUGH GRIP N
Farbcode: 1000



8335 // TOUGH GRIP N
Farbcode: 4400

Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 1000X	Abriebfestigkeit	1-4	1
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	0
	Weiterreisskraft	1-4	0
	Durchstichkraft	1-4	0
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 JKOPST	J - n-Heptan	1-6	3 (> 60)
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Schwefelsäure 96%	1-6	1 (> 10)
	O - Ammoniakwasser 25%	1-6	3 (> 60)
	P - Wasserstoffperoxid 30%	1-6	6 (> 480)
	S - Flusssäure 40%	1-6	2 (> 30)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	6 (> 480)

EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 VIRUS	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	Bestanden

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril	blau
Zeigefinger und Daumen	Nitril	blau
Handrücken	Nitril	blau
Fingerspitzen	Nitril	blau
Stulpe / Strickbund	Nitril	blau

Materialstärke

Finger	0,26 mm
Innenhand	0,2 mm
Stulpe	0,2 mm

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
S	4059904123670	4059904123724	0,31 m	0,28 m	0,32 m	6,87 kg	54
M	4059904123687	4059904123731	0,31 m	0,28 m	0,32 m	7,61 kg	54
L	4059904123694	4059904123748	0,31 m	0,27 m	0,32 m	8,32 kg	45
XL	4059904123700	4059904123755	0,32 m	0,27 m	0,32 m	8,25 kg	54
2XL	4059904123717	4059904123762	0,32 m	0,27 m	0,32 m	9,25 kg	54

Zolltarifnummer: 40151900000
Ursprungsland: Thailand

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.