1403K // ARES

Lederhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Daumen und Zeigefinger voll gefüttert
Kevlar-Doppelnähte
Großer Schnitt

VERSION 2.1.4 | 250706

1403K // ARES

Material:	Baumwolle, naturfarben | Rindvollleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	8-12
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS ARES, Schnittschutzhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau (Farbcode: 1612), Innenhand mit Spezialgarn KATA 5 gefüttert, Daumen und Zeigefinger voll gefüttert, Segeltuchstulpe, Kevlar-Doppelnähte, Lederselektion A, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, großer Schnitt, perfekte Passform, Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, PSA-Risikokategorie II

EN 388 2X32C

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Holzverarbeitung
- Abfallwirtschaft

Vorteile

+ Daumen und Zeigefinger voll gefüttert
+ Kevlar-Doppelnähte
+ Großer Schnitt



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 2X32C	Abriebfestigkeit	1-4	2
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	Weiterreisskraft	1-4	3
	Durchstichkraft	1-4	2
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	C

EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Rindvollleder	grau
Zeigefinger und Daumen	Rindvollleder	grau
Handrücken	Baumwolle / Rindvollleder	naturfarben / grau
Fingerspitzen	Rindvollleder	grau
Stulpe / Strickbund	Segeltuch	naturfarben

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
8	4059904041479	4059904010062	0,51 m	0,3 m	0,32 m	10,2 kg	18
9	4059904041486	4059904010079	0,49 m	0,31 m	0,33 m	11,19 kg	24
10	4059904041493	4059904010086	0,47 m	0,32 m	0,34 m	10,99 kg	26
11	4059904041509	4059904010093	0,5 m	0,31 m	0,34 m	12,54 kg	24
12	4059904041516	4059904010109	0,48 m	0,35 m	0,31 m	12,99 kg	0

Zolltarifnummer: 42032910000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.