3250 // CHEM PROTECT

Chemikalienschutzhandschuhe
PSA Risikokategorie III



Besonders feinfühlig
Sehr rutschfest
Sehr guter Trocken- und Nassgriff

LA

VERSION 2.0.10 | 250719

3250 // CHEM PROTECT

Material:	Latex, orange
Beschichtung:	-
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange (Farbcode: 4400), Länge 30 cm, velourisiert, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, für Lebensmittelkontakt, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie III

EN 420

EN 388
2111X

ISO 374-1:2016/Type A
AKLNOT

ISO 374-5:2016

LA

Branchen

- Bau / Konstruktion
- Reinigung / Gebäudemanagement
- Lebensmittelindustrie
- Garten- / Landschaftsbau
- Abfallwirtschaft
- Chemie / Labor

Vorteile

+ Besonders feinfühlig
+ Sehr rutschfest
+ Sehr guter Trocken- und Nassgriff



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 2111X	Abriebfestigkeit	1-4	2
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	1
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X

EN 420:2003 + A1:2009	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerfertigkeit	1-5	5

EN ISO 374-1:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 AKLNOT	A - Methanol	1-6	2 (> 30)
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Schwefelsäure 96%	1-6	5 (> 240)
	N - Essigsäure 99%	1-6	3 (> 60)
	O - Ammoniakwasser 25%	1-6	2 (> 30)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	6 (> 480)

EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	-

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Latex	orange
Zeigefinger und Daumen	Latex	orange
Handrücken	Latex	orange
Fingerspitzen	Latex	orange
Stulpe / Strickbund	Latex	orange

Materialstärke

Finger	0,7 mm
Innenhand	0,7 mm

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
7	4059904100008	4059904100015	0,48 m	0,31 m	0,38 m	14,92 kg	22
8	4059904100022	4059904100039	0,47 m	0,31 m	0,38 m	15,67 kg	22
9	4059904100046	4059904100053	0,48 m	0,31 m	0,38 m	16,89 kg	22
10	4059904100060	4059904100077	0,47 m	0,41 m	0,3 m	18,64 kg	22
11	4059904100084	4059904100091	0,47 m	0,41 m	0,3 m	20,15 kg	22

Zolltarifnummer: 40151900000
Ursprungsland: Sri Lanka

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.