# 7140 // MOTION TEX VIZ PLUS

Warnkleidung
PSA Risikokategorie II



4-in-1 Pilotenjacke
3M Scotchlite™ Reflective Material für besonders gute Sichtbarkeit
Abnehmbare Winterkapuze optional erhältlich

VERSION 1.2.3 | 250718

# 7140 // MOTION TEX VIZ PLUS

| | |
|---|---|
| **Oberstoff:** | Polyester, neonorange / marineblau |
| **Futter:** | Polyester, orange |
| **Größe(n):** | XS-4XL |
| **Verpackungseinheit:** | 10 Stück |
| **Zertifizierung:** | EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343 |

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Warn-Pilotenjacke, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), 300 g/qm, angenehmer Tragekomfort, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss, weicher Fleece-Stehkragen, 4-in-1 Pilotenjacke (abnehmbare Ärmel und hochwertiges, herausnehmbares Polar-Fleece), umlaufendes 3M Scotchlite™ Reflective Material für besonders gute Sichtbarkeit, durchgängiger und praktischer 2-Wege-Reißverschluss mit Windstopper außen, je zwei Brust- und Seitentaschen (mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen), Smartphone-, Ärmel-, Napoleon- und Innentaschen, abnehmbare und ungefütterte Kapuze, innenliegender Zugang am Rücken für Veredelungen, Premium-Qualität, komplette Jacke: Wassersäule: 2.000 mmH2O, Regular Fit, abnehmbare Winterkapuze optional erhältlich, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 13688 EN 343 3 1 X EN ISO 20471 3

3M Scotchlite™ Reflective Material

## Branchen

- Bau / Konstruktion
- Kommissionierung / Versand
- Abfallwirtschaft
- Verkehr / Logistik
- Sicherheitsgewerbe
- Kältebereich

## Vorteile

+ 4-in-1 Pilotenjacke
+ 3M Scotchlite™ Reflective Material für besonders gute Sichtbarkeit
+ Abnehmbare Winterkapuze optional erhältlich



**Weitere Bilder**







**Farbvarianten**



**7140 // MOTION TEX VIZ PLUS**
Farbcode: 4121



**7141 // MOTION TEX VIZ PLUS**
Farbcode: 4021

**Leistungswerte**

| EN 343:2019 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|---|---|---|
|  3 1 X | Wasserdurchgangswiderstand | 1-4 | 3 |
| | Wasserdampfdurchgangswiderstand | 1-4 | 1 |
| | Im Regenturm geprüftes fertiges Kleidungsstück | R | X |

| EN ISO 20471:2013 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|---|---|---|
|  3 | Mindestfläche des sichtbaren Materials | 1-3 | 3 |

Warnweste: 2

## Weitere Informationen

| | Material | Farbe | Flächengewicht |
|---|---|---|---|
| Oberstoff | 100% Polyester | neonorange | 300 g/qm |
| Futter | 100% Polyester | orange | |
| Wattierung | 100% Polyester | | |
| Polar-Fleece | 100% Polyester | | |



Maschinenwäsche 30°C


Nicht bleichen


Nicht im Trockner trocknen


Nicht bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.
Waschzyklen (max.) 5

## Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE) | GTIN (VE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4059904032453 | 4059904000872 | 0,59 m | 0,4 m | 0,43 m | 13,96 kg | 9 |
| S | 4059904032170 | 4059904000599 | 0,61 m | 0,4 m | 0,41 m | 14,31 kg | 9 |
| M | 4059904032187 | 4059904000605 | 0,61 m | 0,44 m | 0,45 m | 14,94 kg | 9 |
| L | 4059904032194 | 4059904000612 | 0,6 m | 0,45 m | 0,41 m | 15,38 kg | 9 |
| XL | 4059904032200 | 4059904000629 | 0,63 m | 0,41 m | 0,4 m | 16,72 kg | 9 |
| 2XL | 4059904032217 | 4059904000636 | 0,6 m | 0,42 m | 0,45 m | 16,22 kg | 9 |
| 3XL | 4059904032224 | 4059904000643 | 0,7 m | 0,46 m | 0,41 m | 18,29 kg | 9 |
| 4XL | 4059904032378 | 4059904000797 | 0,72 m | 0,45 m | 0,42 m | 18,74 kg | 9 |

Zolltarifnummer: 62014090900
Ursprungsland: China



AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.