7431 // DYNAMIC STEP MID

Stiefel

PSA Risikokategorie II



Exzellente Dämpfung und Energierückgewinnung

Zusätzliche Überkappe

Hochwertige Einlegesohle

S3S CI FO LG SR PRONAMICS 613

VERSION 1.0.2 | 251002

7431 // DYNAMIC STEP MID

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, schwarz / grau
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS DYNAMIC STEP MID, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S3S CI FO LG, strapazierfähiges Kunstleder / Textil, schwarz, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz / grau (Farbcode: 1012), Zehenkappe aus Carbon, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle, ergonomisch geformt, PRONAMICS Technologie, exzellente Dämpfung und Energierückgewinnung, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, zusätzliche Überkappe, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

1

S3S CI FO LG SR PRONAMICS 613

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Garten- / Landschaftsbau
- Abfallwirtschaft
- Kältebereich

Vorteile

+ Exzellente Dämpfung und Energierückgewinnung
+ Zusätzliche Überkappe
+ Hochwertige Einlegesohle



Weitere Bilder





Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g)	613

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904202160	4059904202320	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
36	4059904202177	4059904202337	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
37	4059904202184	4059904202344	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
38	4059904202191	4059904202351	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
39	4059904202207	4059904202368	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
40	4059904202214	4059904202375	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
41	4059904202221	4059904202382	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
42	4059904202238	4059904202399	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
43	4059904202245	4059904202405	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
44	4059904202252	4059904202412	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
45	4059904202269	4059904202429	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
46	4059904202276	4059904202436	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
47	4059904202283	4059904202443	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
48	4059904202290	4059904202450	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
49	4059904202306	4059904202467	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
50	4059904202313	4059904202474	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	

Zolltarifnummer: 64041990000
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.