NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

# 6750

Schnittschutzhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Verstärkte Daumenbeuge
Besonders feinfühlig
Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen

10 GAUGE UC

VERSION 1.1.8 | 250719

# 6750

| | |
|---|---|
| **Material:** | TAEKI-Spezialgarn, gelb |
| **Beschichtung:** | - |
| **Größe(n):** | 8,10 |
| **Verpackungseinheit:** | 100 Paar |
| **Zertifizierung:** | EN 388, EN 407 |

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, gelb (Farbcode: 4300), ohne Beschichtung, Strickbund, hoherSchnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (250° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, schwere Ausführung, verstärkte Daumenbeuge, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, PSA-Risikokategorie II

EN 420

EN 388



3X42C

EN 407



X2XXXX

10 GAUGE UC

| Größe | 8 | 10 |
|---|---|---|
| Farbleitsystem | | |

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Holzverarbeitung

Vorteile

- \+ Verstärkte Daumenbeuge
- \+ Besonders feinfühlig
- \+ Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen



**Leistungswerte**

| EN 388:2016 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|---|---|---|
|  3X42C | Abriebfestigkeit | 1-4 | 3 |
| | Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1-5 | X |
| | Weiterreisskraft | 1-4 | 4 |
| | Durchstichkraft | 1-4 | 2 |
| | Schnittfestigkeit (TDM) | A-F | C |

| EN 407:2004 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|---|---|---|
|  X2XXXX | Brennverhalten | 1-4 | X |
| | Kontaktwärme | 1-4 | 2 |
| | Konvektive Wärme | 1-4 | X |
| | Strahlungswärme | 1-4 | X |
| | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | 1-4 | X |
| | Große Mengen flüssigen Metalls | 1-4 | X |

| EN 420:2003 + A1:2009 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|---|---|---|
| | Fingerfertigkeit | 1-5 | 5 |

## Weitere Informationen

| | Material | Farbe |
|---|---|---|
| Handinnenfläche | TAEKI-Spezialgarn | gelb |
| Zeigefinger und Daumen | TAEKI-Spezialgarn | gelb |
| Handrücken | TAEKI-Spezialgarn | gelb |
| Fingerspitzen | TAEKI-Spezialgarn | gelb |
| Stulpe / Strickbund | TAEKI-Spezialgarn | gelb |

## Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE) | GTIN (VE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4059904104884 | 4059904104891 | 0,53 m | 0,3 m | 0,33 m | 10,32 kg | 24 |
| 10 | 4059904104907 | 4059904104914 | 0,52 m | 0,3 m | 0,33 m | 11,33 kg | 30 |

Zolltarifnummer: 61169300000
Ursprungsland: China



AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.