3555 // ULTIMATE GRIP PLUS

Montagehandschuhe
PSA Risikokategorie II



Touchscreenfähig
Ultimativer Grip
Sehr hohe Abriebfestigkeit

18 GAUGE NI GRIP CONTROL

VERSION 1.0.19 | 251002

3555 // ULTIMATE GRIP PLUS

Material:	Polyester, schwarz
Beschichtung:	Nitril, rot | Nitrilschaum, schwarz
Größe(n):	7-12
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS ULTIMATE GRIP PLUS, Montagehandschuhe, schwarz, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, rot, 3/4-beschichtet, obere Beschichtung: Nitril-Mikroschaum, schwarz (Farbcode: 1060), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, höchste Fingerfertigkeit, wasserabweisend, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), 18 Gauge, touchscreenfähig, sehr rutschfest, ultimativer Grip dank Grip Control Technologie, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II

EN 388 4121A

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

18 GAUGE NI GRIP CONTROL

Größe	7	8	9	10	11	12
Farbleitsystem						

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

- \+ Touchscreenfähig
- \+ Ultimativer Grip
- \+ Sehr hohe Abriebfestigkeit



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4121A	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	2
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	A

EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitrilschaum auf Nitrl und Polyester	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitrilschaum auf Nitrl und Polyester	schwarz
Handrücken	Nitril auf Polyester	schwarz / rot
Fingerspitzen	Nitrilschaum auf Nitrl und Polyester	schwarz
Stulpe / Strickbund	Polyester	rot

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
7	4059904217386	4059904217447	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	
8	4059904217393	4059904217454	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,6 kg	
9	4059904217409	4059904217461	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,7 kg	
10	4059904217416	4059904217478	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,8 kg	
11	4059904217423	4059904217485	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,9 kg	
12	4059904217430	4059904217492	0,46 m	0,37 m	0,24 m	9 kg	

Zolltarifnummer: 61161020910
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.