7601 // MOTION TEX PLUS

Hosen



Atmungsaktives Material
Verstärkungen aus Canvas
Robuste Dreifachnähte

VERSION 1.5.15 | 250707

7601 // MOTION TEX PLUS

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, königsblau / schwarz
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, kurze Arbeitshose, königsblau / schwarz (Farbcode: 2010), 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe und Verstärkungen aus Canvas an Gesäß- und Beintaschen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Hammerschlaufe, D-Ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

CANVAS

Branchen

- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand

Vorteile

- \+ Atmungsaktives Material
- \+ Verstärkungen aus Canvas
- \+ Robuste Dreifachnähte



VERSION 1.5-13 / 250707

Weitere Bilder



Farbvarianten



7601 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 2010



7600 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1000



7602 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1210



7603 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1112



7604 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 3010



7606 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 2110



7607 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 5010

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester	königsblau / schwarz	280 g/qm
	35% Baumwolle	königsblau / schwarz	280 g/qm



Maschinenwäsche 60°C


Nicht bleichen


Trocknen im Trockner schonend


Warm bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
42	4059904075559	4059904075566	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,06 kg	24
44	4059904075573	4059904075580	0,56 m	0,34 m	0,16 m	6,25 kg	20
46	4059904075597	4059904075603	0,55 m	0,34 m	0,17 m	6,3 kg	24
48	4059904075610	4059904075627	0,56 m	0,35 m	0,17 m	6,52 kg	20
50	4059904075634	4059904075641	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,67 kg	20
52	4059904075658	4059904075665	0,57 m	0,34 m	0,17 m	6,87 kg	20
54	4059904075672	4059904075689	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,37 kg	20
56	4059904075696	4059904075702	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,51 kg	20
58	4059904075719	4059904075726	0,56 m	0,34 m	0,2 m	6,75 kg	24
60	4059904075733	4059904075740	0,56 m	0,34 m	0,2 m	7,53 kg	24
62	4059904075757	4059904075764	0,57 m	0,35 m	0,2 m	7,69 kg	24
64	4059904075771	4059904075788	0,57 m	0,34 m	0,2 m	7,82 kg	20
66	4059904075795	4059904075801	0,55 m	0,35 m	0,2 m	8,11 kg	20
68	4059904075818	4059904075825	0,56 m	0,34 m	0,2 m	8,15 kg	20

Zolltarifnummer: 62034390000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.