7604 // MOTION TEX PLUS

Hosen



Atmungsaktives Material
Verstärkungen aus Canvas
Robuste Dreifachnähte

VERSION 1.5.14 | 250707

7604 // MOTION TEX PLUS

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, grün / schwarz
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, kurze Arbeitshose, grün / schwarz (Farbcode: 3010), 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe und Verstärkungen aus Canvas an Gesäß- und Beintaschen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Hammerschlaufe, D-Ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

CANVAS

Branchen

- Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

- \+ Atmungsaktives Material
- \+ Verstärkungen aus Canvas
- \+ Robuste Dreifachnähte



Weitere Bilder



Farbvarianten



7604 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 3010



7600 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1000



7601 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 2010



7602 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1210



7603 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1112



7606 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 2110



7607 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 5010

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 35% Baumwolle	grün / schwarz	280 g/qm



Maschinenwäsche 60°C


Nicht bleichen


Trocknen im Trockner schonend


Warm bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
42	4059904076396	4059904076402	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,06 kg	24
44	4059904076419	4059904076426	0,56 m	0,34 m	0,16 m	6,25 kg	20
46	4059904076433	4059904076440	0,55 m	0,34 m	0,17 m	6,3 kg	24
48	4059904076457	4059904076464	0,56 m	0,35 m	0,17 m	6,52 kg	20
50	4059904076471	4059904076488	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,67 kg	20
52	4059904076495	4059904076501	0,57 m	0,34 m	0,17 m	6,87 kg	20
54	4059904076518	4059904076525	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,37 kg	20
56	4059904076532	4059904076549	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,51 kg	20
58	4059904076556	4059904076563	0,56 m	0,34 m	0,2 m	6,75 kg	24
60	4059904076570	4059904076587	0,56 m	0,34 m	0,2 m	7,53 kg	24
62	4059904076594	4059904076600	0,57 m	0,35 m	0,2 m	7,69 kg	24
64	4059904076617	4059904076624	0,57 m	0,34 m	0,2 m	7,82 kg	20
66	4059904076631	4059904076648	0,55 m	0,35 m	0,2 m	8,11 kg	20
68	4059904076655	4059904076662	0,56 m	0,34 m	0,2 m	8,15 kg	20

Zolltarifnummer: 62034390000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.