# 1403KSP // HADES

Lederhandschuhe
PSA Risikokategorie II




Gesamte Hand mit Spezialgarn KATA 5 gefüttert
Kevlar-Doppelnähte
Großer Schnitt

VERSION 2.1.4 | 250706

# 1403KSP // HADES

| | |
|---|---|
| **Material:** | Baumwolle, naturfarben \| Rindvollleder, grau |
| **Beschichtung:** | - |
| **Größe(n):** | 8-12 |
| **Verpackungseinheit:** | 60 Paar |
| **Zertifizierung:** | EN 388, EN 407 |

NITRAS HADES, Schnittschutzhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau (Farbcode: 1612), gesamte Hand mit Spezialgarn KATA 5 gefüttert, Segeltuchstulpe, Kevlar-Doppelnähte, Lederselektion A, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, großer Schnitt, perfekte Passform, Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, PSA-Risikokategorie II

EN 388 2X32C

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

## Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Holzverarbeitung
- Abfallwirtschaft

## Vorteile

- \+ Gesamte Hand mit Spezialgarn KATA 5 gefüttert
- \+ Kevlar-Doppelnähte
- \+ Großer Schnitt



**Leistungswerte**

| EN 388:2016 + A1:2018 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|---|---|---|
|  2X32C | Abriebfestigkeit | 1-4 | 2 |
| | Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1-5 | X |
| | Weiterreisskraft | 1-4 | 3 |
| | Durchstichkraft | 1-4 | 2 |
| | Schnittfestigkeit (TDM) | A-F | C |

| EN 407:2020 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|---|---|---|
|  X1XXXX | Brennverhalten | 1-4 | X |
| | Kontaktwärme | 1-4 | 1 |
| | Konvektive Wärme | 1-4 | X |
| | Strahlungswärme | 1-4 | X |
| | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | 1-4 | X |
| | Große Mengen flüssigen Metalls | 1-4 | X |

| EN ISO 21420:2020 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|---|---|---|
| | Fingerbeweglichkeit | 1-5 | 5 |

## Weitere Informationen

| | Material | Farbe |
|---|---|---|
| Handinnenfläche | Rindvollleder | grau |
| Zeigefinger und Daumen | Rindvollleder | grau |
| Handrücken | Baumwolle / Rindvollleder | naturfarben / grau |
| Fingerspitzen | Rindvollleder | grau |
| Stulpe / Strickbund | Segeltuch | naturfarben |

## Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE) | GTIN (VE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4059904041523 | 4059904010116 | 0,47 m | 0,33 m | 0,28 m | 9,94 kg | 0 |
| 9 | 4059904041530 | 4059904010123 | 0,49 m | 0,36 m | 0,29 m | 11,19 kg | 22 |
| 10 | 4059904041547 | 4059904010130 | 0,49 m | 0,39 m | 0,31 m | 11,93 kg | 26 |
| 11 | 4059904041554 | 4059904010147 | 0,48 m | 0,37 m | 0,32 m | 12,31 kg | 26 |
| 12 | 4059904041561 | 4059904010154 | 0,5 m | 0,35 m | 0,32 m | 12,88 kg | 24 |

Zolltarifnummer: 42032910000
Ursprungsland: Indien



AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.