NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7320 // CLASSIC STEP

Halbschuhe

PSA Risikokategorie II



Metallfrei

Sportliches Design

Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)

S1 P SRC MF 624

VERSION 1.0.5 | 250710

7320 // CLASSIC STEP

Schuhoberteil:	Textil / Leder, grau / schwarz
Laufsohle:	PU / PU, schwarz / weiß
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS CLASSIC STEP, Sicherheitshalbschuhe, S1 P, strapazierfähiges Veloursleder, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, grau / schwarz (Farbcode: 1210), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), reflektierende Elemente, Weite 11,DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S1 P SRC MF DGUV RULE TYPE 1 624

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Verkehr / Logistik
- Veranstaltungen

Vorteile

+ Metallfrei
+ Sportliches Design
+ Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)



Weitere Bilder





Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht	624

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
36	4059904181830	4059904181960	0,636 m	0,498 m	0,365 m	11,999 kg	14
37	4059904181847	4059904181977	0,636 m	0,498 m	0,365 m	12,154 kg	14
38	4059904181854	4059904181984	0,625 m	0,478 m	0,355 m	12,325 kg	14
39	4059904181861	4059904181991	0,624 m	0,463 m	0,355 m	12,581 kg	14
40	4059904181878	4059904182004	0,615 m	0,632 m	0,465 m	12,885 kg	14
41	4059904181885	4059904182011	0,659 m	0,255 m	0,465 m	13,439 kg	14
42	4059904181892	4059904182028	0,624 m	0,359 m	0,455 m	14,381 kg	14
43	4059904181908	4059904182035	0,63 m	0,365 m	0,457 m	14,416 kg	14
44	4059904181915	4059904182042	0,672 m	0,406 m	0,47 m	15,011 kg	14
45	4059904181922	4059904182059	0,674 m	0,392 m	0,475 m	15,526 kg	14
46	4059904181939	4059904182066	0,697 m	0,398 m	0,467 m	15,964 kg	14
47	4059904181946	4059904182073	0,674 m	0,402 m	0,475 m	16,417 kg	14
48	4059904181953	4059904182080	0,679 m	0,4 m	0,475 m	16,61 kg	14

Zolltarifnummer: 64039993900
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.