7752 // MOTION TEX PRO FX

Jacken



Verlängerter Rücken
Weicher Fleece-Stehkragen
Kinnschutz und Windstopper innen

7752 // MOTION TEX PRO FX

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle / Elasthan, grau / schwarz
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, Arbeitsjacke, grau / schwarz (Farbcode: 1210), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss, verlängerter Rücken, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, Verstärkungen an Taschen und Ärmeln sowie Schultern und Verstärkungen aus CORDURA® an Ellbogenpartie und Rücken, robuste Dreifachnähte, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Zwei Brusttaschen mit Patten, Seitentaschen, Tablet-, Innen- und Napoleontasche, Ärmeltasche mit Stiftschlaufen, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Reinigung / Gebäudemanagement
- Kommissionierung / Versand

Vorteile

- \+ Verlängerter Rücken
- \+ Weicher Fleece-Stehkragen
- \+ Kinnschutz und Windstopper innen



Weitere Bilder



Farbvarianten



7752 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1210



7750 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1000



7751 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 2010



7755 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 5110

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 33% Baumwolle 2% Elasthan	grau / schwarz	280 g/qm
Futter (Kragen)	100% Polyester	schwarz	



Maschinenwäsche 60°C


Nicht bleichen


Trocknen im Trockner schonend


Warm bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
42	4059904085497	4059904085503	0,56 m	0,35 m	0,3 m	10,61 kg	30
44	4059904085510	4059904085527	0,6 m	0,35 m	0,31 m	10,98 kg	30
46	4059904085534	4059904085541	0,56 m	0,35 m	0,3 m	11,19 kg	30
48	4059904085558	4059904085565	0,57 m	0,35 m	0,31 m	11,43 kg	10
50	4059904085572	4059904085589	0,56 m	0,35 m	0,31 m	11,86 kg	10
52	4059904085596	4059904085602	0,56 m	0,34 m	0,3 m	11,83 kg	20
54	4059904085619	4059904085626	0,55 m	0,34 m	0,3 m	12,18 kg	20
56	4059904085633	4059904085640	0,56 m	0,34 m	0,3 m	12,4 kg	20
58	4059904085657	4059904085664	0,57 m	0,35 m	0,31 m	13,65 kg	30
60	4059904085671	4059904085688	0,57 m	0,35 m	0,32 m	13,07 kg	30
62	4059904085695	4059904085701	0,55 m	0,35 m	0,34 m	13,34 kg	30
64	4059904085718	4059904085725	0,55 m	0,35 m	0,34 m	13,56 kg	20
66	4059904085732	4059904085749	0,56 m	0,35 m	0,34 m	13,87 kg	20
68	4059904085756	4059904085763	0,55 m	0,35 m	0,34 m	13,85 kg	20

Zolltarifnummer: 62033310000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.