9050 // VISION PROTECT

Vollsichtbrillen
PSA Risikokategorie II



Kratzfest
Beständig gegen Beschlagen
Ausgezeichnetes Sichtfeld

FOG-RESISTANT

VERSION 1.0.6 | 251002

9050 // VISION PROTECT

Tragkörper:	PVC, grau / schwarz
Sichtscheiben:	Polycarbonat, transparent
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	120 Stück
Zertifizierung:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT, Vollsichtbrille, Tragkörper grau / schwarz, Sichtscheiben transparent (Farbcode: 1412), Tönung klar, beständig gegen Beschlagen, kratzfest, Ultraviolettschutzfilter, gute Farberkennung, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, flexibles und längenverstellbares Kopfband, optimale Ventilationsöffnungen, große Panoramascheibe für ein ausgezeichnetes Sichtfeld, perfekter Tragekomfort, für Brillenträger bestens geeignet, PSA-Risikokategorie II

EN 166
AS EN 166 3 9 BT
AS 1 BT 9 KN

FOG-RESISTANT

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Abfallwirtschaft
- Holzverarbeitung
- Chemie / Labor

Vorteile

- \+ Kratzfest
- \+ Beständig gegen Beschlagen
- \+ Ausgezeichnetes Sichtfeld



Weitere Bilder





Leistungswerte

EN 166:2001	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
AS EN 166 3 9 BT **AS 1 BT 9 KN**	Markierung Tragkörper	-	AS EN 166 3 9 BT
	Markierung Sichtscheiben	-	AS 1 BT 9 KN

Weitere Informationen

Sonstiges

Stärke Sichtscheiben (ca.)	2 mm
Gewicht (ca.)	87 g

Logistikdaten

Farbcode	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
1412	4059904223707	4059904223714	0,53 m	0,39 m	0,45 m	8,9 kg	

Zolltarifnummer: 90049010000
Ursprungsland: Malaysia

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.