7702 // MOTION TEX PRO FX

Hosen



Besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch)
Vielfältig und praktisch ausgestattet
OEKO-TEX STANDARD 100®

VERSION 1.1.16 | 250715

7702 // MOTION TEX PRO FX

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle / Elasthan, grau / schwarz
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, kurze Arbeitshose, grau / schwarz (Farbcode: 1210), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Gesäß- und Beintaschen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen 770P optional erhältlich

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Reinigung / Gebäudemanagement
- Kommissionierung / Versand

Vorteile

- \+ Besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch)
- \+ Vielfältig und praktisch ausgestattet
- \+ OEKO-TEX STANDARD 100®



Weitere Bilder



Farbvarianten



7702 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1210



7700 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1000



7701 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 2010



7705 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 5110

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 33% Baumwolle 2% Elasthan	grau / schwarz	280 g/qm



Maschinenwäsche 60°C


Nicht bleichen


Trocknen im Trockner schonend


Warm bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
42	4059904082137	4059904082144	0,56 m	0,35 m	0,19 m	7,85 kg	30
44	4059904082151	4059904082168	0,58 m	0,34 m	0,18 m	7,92 kg	24
46	4059904082175	4059904082182	0,57 m	0,36 m	0,19 m	8,13 kg	24
48	4059904082199	4059904082205	0,56 m	0,34 m	0,18 m	8,25 kg	24
50	4059904082212	4059904082229	0,56 m	0,35 m	0,17 m	8,48 kg	24
52	4059904082236	4059904082243	0,56 m	0,36 m	0,17 m	8,67 kg	32
54	4059904082250	4059904082267	0,57 m	0,34 m	0,18 m	8,79 kg	40
56	4059904082274	4059904082281	0,57 m	0,34 m	0,368 m	8,91 kg	20
58	4059904082298	4059904082304	0,56 m	0,34 m	0,2 m	9,02 kg	30
60	4059904082311	4059904082328	0,56 m	0,35 m	0,23 m	9,3 kg	20
62	4059904082335	4059904082342	0,56 m	0,34 m	0,2 m	9,32 kg	30
64	4059904082359	4059904082366	0,56 m	0,34 m	0,2 m	9,44 kg	20
66	4059904082373	4059904082380	0,56 m	0,35 m	0,21 m	8,83 kg	30
68	4059904082397	4059904082403	0,56 m	0,36 m	0,23 m	9,93 kg	32

Zolltarifnummer: 62034390000
Ursprungsland: Indien

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.

VERSION 1.1.16 | 250715