7653 // MOTION TEX PLUS

Jacken



Robuste Dreifachnähte
Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit
Praktische und nützliche Extras

VERSION 1.3.6 | 250713

7653 // MOTION TEX PLUS

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, weiß / grau
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitsjacke, weiß / grau (Farbcode: 1112), 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Druckknöpfen, verlängerter Rücken, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, Verstärkungen an Taschen und Ärmeln sowie Schultern und Verstärkungen aus Canvas an Ellbogenpartie und Rücken, robuste Dreifachnähte, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper außen, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: Zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifttaschen, Seitentaschen, Innentasche, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

CANVAS

Branchen

- Maler / Lackierer

Vorteile

- \+ Robuste Dreifachnähte
- \+ Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit
- \+ Praktische und nützliche Extras



Weitere Bilder



Farbvarianten



7653 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1112



7650 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1000



7651 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 2010



7652 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1210



7654 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 3010



7656 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 2110



7657 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 5010

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 35% Baumwolle	weiß / grau	280 g/qm
Futter (Kragen)	100% Polyester	schwarz	



Maschinenwäsche 60°C


Nicht bleichen


Trocknen im Trockner schonend


Warm bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
42	4059904080317	4059904080324	0,56 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	40
44	4059904080331	4059904080348	0,57 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	40
46	4059904080355	4059904080362	0,56 m	0,36 m	0,3 m	9,11 kg	10
48	4059904080379	4059904080386	0,57 m	0,35 m	0,3 m	9,3 kg	20
50	4059904080393	4059904080409	0,56 m	0,34 m	0,3 m	9,49 kg	20
52	4059904080416	4059904080423	0,55 m	0,35 m	0,3 m	9,74 kg	12
54	4059904080430	4059904080447	0,55 m	0,35 m	0,3 m	10,04 kg	20
56	4059904080454	4059904080461	0,57 m	0,35 m	0,3 m	10,08 kg	40
58	4059904080478	4059904080485	0,57 m	0,35 m	0,34 m	10,41 kg	40
60	4059904080492	4059904080508	0,56 m	0,35 m	0,34 m	9,87 kg	20
62	4059904080515	4059904080522	0,56 m	0,36 m	0,34 m	10,87 kg	40
64	4059904080539	4059904080546	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,12 kg	10
66	4059904080553	4059904080560	0,57 m	0,36 m	0,33 m	11,31 kg	40
68	4059904080577	4059904080584	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,78 kg	20

Zolltarifnummer: 62033310000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.