7701 // MOTION TEX PRO FX

Hosen



Besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch)
Vielfältig und praktisch ausgestattet
OEKO-TEX STANDARD 100®

VERSION 1.2.18 | 250715

7701 // MOTION TEX PRO FX

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle / Elasthan, königsblau / schwarz
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, kurze Arbeitshose, königsblau / schwarz (Farbcode: 2010), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Gesäß- und Beintaschen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen 770P optional erhältlich

Branchen

- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand

Vorteile

- \+ Besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch)
- \+ Vielfältig und praktisch ausgestattet
- \+ OEKO-TEX STANDARD 100®



Weitere Bilder



Farbvarianten



7701 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 2010



7700 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1000



7702 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1210



7705 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 5110

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 33% Baumwolle 2% Elasthan	königsblau / schwarz	280 g/qm



Maschinenwäsche 60°C


Nicht bleichen


Trocknen im Trockner schonend


Warm bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
42	4059904081857	4059904081864	0,56 m	0,35 m	0,19 m	7,85 kg	30
44	4059904081871	4059904081888	0,58 m	0,34 m	0,18 m	7,92 kg	30
46	4059904081895	4059904081901	0,57 m	0,36 m	0,19 m	8,13 kg	30
48	4059904081918	4059904081925	0,56 m	0,34 m	0,18 m	8,25 kg	24
50	4059904081932	4059904081949	0,56 m	0,35 m	0,17 m	8,48 kg	20
52	4059904081956	4059904081963	0,56 m	0,36 m	0,17 m	8,67 kg	20
54	4059904081970	4059904081987	0,57 m	0,34 m	0,18 m	8,79 kg	20
56	4059904081994	4059904082007	0,57 m	0,34 m	0,19 m	8,91 kg	20
58	4059904082014	4059904082021	0,56 m	0,34 m	0,2 m	9,02 kg	30
60	4059904082038	4059904082045	0,56 m	0,35 m	0,23 m	9,3 kg	30
62	4059904082052	4059904082069	0,56 m	0,34 m	0,2 m	9,32 kg	20
64	4059904082076	4059904082083	0,56 m	0,34 m	0,2 m	9,44 kg	10
66	4059904082090	4059904082106	0,56 m	0,35 m	0,21 m	8,83 kg	30
68	4059904082113	4059904082120	0,56 m	0,36 m	0,23 m	9,93 kg	30

Zolltarifnummer: 62034390000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.