3550 // OIL GRIP

Montagehandschuhe
PSA Risikokategorie II



Sehr rutschfest
Sehr hohe Abriebfestigkeit
Guter Trocken- und Ölgriff

15 GAUGE NI NI

VERSION 1.2.11 | 250720

3550 // OIL GRIP

Material:	Nylon, grau
Beschichtung:	Nitril, blau | Nitril, gesandet, schwarz
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS OIL GRIP, Montagehandschuhe, grau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, blau, vollbeschichtet, obere Beschichtung: gesandetes Nitril, schwarz (Farbcode: 2210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, höchste Fingerfertigkeit, wasserabweisend, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II

EN 388 4121X

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

15 GAUGE | NI | NI

Größe	7	8	9	10	11
Farbleitsystem					

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

+ Sehr rutschfest
+ Sehr hohe Abriebfestigkeit
+ Guter Trocken- und Ölgriff



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4121X	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	2
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X

EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril, gesandet, auf Nitril und Nylon	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitril, gesandet, auf Nitril und Nylon	schwarz
Handrücken	Nitril und Nylon	blau
Fingerspitzen	Nitril, gesandet, auf Nitril und Nylon	schwarz
Stulpe / Strickbund	Nitril und Nylon	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
7	4059904037366	4059904005778	0,37 m	0,32 m	0,32 m	5,01 kg	32
8	4059904037373	4059904005785	0,33 m	0,27 m	0,32 m	5,52 kg	32
9	4059904037380	4059904005792	0,33 m	0,27 m	0,32 m	7,27 kg	32
10	4059904037397	4059904005808	0,34 m	0,27 m	0,32 m	5,88 kg	32
11	4059904037403	4059904005815	0,33 m	0,28 m	0,33 m	8,19 kg	32

Zolltarifnummer: 61161020910
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.