7607 // MOTION TEX PLUS

Hosen



Atmungsaktives Material
Reinforcements made of Canvas
Robuste Dreifachnähte

VERSION 1.5.15 | 250707

7607 // MOTION TEX PLUS

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, braun / schwarz
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, kurze Arbeitshose, braun / schwarz (Farbcode: 5010), 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe und Verstärkungen aus Canvas an Gesäß- und Beintaschen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Hammerschlaufe, D-Ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit



Branchen

- Garten- / Landschaftsbau
- Holzverarbeitung

Vorteile

- \+ Atmungsaktives Material
- \+ Reinforcements made of Canvas
- \+ Robuste Dreifachnähte



Weitere Bilder



Farbvarianten



7607 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 5010



7600 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1000



7601 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 2010



7602 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1210



7603 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1112



7604 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 3010



7606 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 2110

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 35% Baumwolle	braun / schwarz	280 g/qm



Maschinenwäsche 60°C


Nicht bleichen


Trocknen im Trockner schonend


Warm bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
42	4059904146075	4059904146211	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,06 kg	24
44	4059904146082	4059904146228	0,56 m	0,34 m	0,16 m	6,25 kg	20
46	4059904146099	4059904146235	0,55 m	0,34 m	0,17 m	6,3 kg	24
48	4059904146105	4059904146242	0,55 m	0,34 m	0,17 m	6,3 kg	24
50	4059904146112	4059904146259	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,67 kg	20
52	4059904146129	4059904146266	0,57 m	0,34 m	0,17 m	6,87 kg	20
54	4059904146136	4059904146273	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,37 kg	20
56	4059904146143	4059904146280	0,56 m	0,34 m	0,17 m	6,51 kg	20
58	4059904146150	4059904146297	0,56 m	0,34 m	0,2 m	6,75 kg	24
60	4059904146167	4059904146303	0,56 m	0,34 m	0,2 m	7,53 kg	24
62	4059904146174	4059904146310	0,57 m	0,35 m	0,2 m	7,69 kg	24
64	4059904146181	4059904146327	0,57 m	0,34 m	0,2 m	7,82 kg	20
66	4059904146198	4059904146334	0,55 m	0,35 m	0,2 m	8,11 kg	20
68	4059904146204	4059904146341	0,56 m	0,34 m	0,2 m	8,15 kg	20

Zolltarifnummer: 62034390000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.