7445 // SONIC STEP FIT

Halbschuhe
PSA Risikokategorie II



Sportliches Design
Mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM
Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser

S3S FO HRO SC SR

VERSION 1.0.52 | 250718

7445 // SONIC STEP FIT

Schuhoberteil:	Spaltleder, grau | Action Leather, schwarz
Laufsohle:	EVA / Nitril, schwarz / weiß
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS SONIC STEP FIT, Sicherheitshalbschuhe, S3S FO HRO SC, strapazierfähiges Spaltleder / Action Leather, grau / schwarz, widerstandsfähige EVA / Nitril-Laufsohle, schwarz / weiß (Farbcode: 1210), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, sportliches Design, mit Drehverschluss 712 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S3S FO HRO SC SR 560

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Garten- / Landschaftsbau
- Abfallwirtschaft
- Verkehr / Logistik

Vorteile

- \+ Sportliches Design
- \+ Mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM
- \+ Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



Weitere Bilder





Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht	560

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
36	4059904209626	4059904209756	0,62 m	0,465 m	0,34 m	8,6 kg	
37	4059904209633	4059904209763	0,62 m	0,465 m	0,34 m	8,8 kg	
38	4059904209640	4059904209770	0,62 m	0,465 m	0,34 m	9 kg	
39	4059904209657	4059904209787	0,62 m	0,465 m	0,34 m	9,2 kg	
40	4059904209664	4059904209794	0,62 m	0,465 m	0,34 m	9,4 kg	
41	4059904209671	4059904209800	0,62 m	0,465 m	0,34 m	9,6 kg	
42	4059904209688	4059904209817	0,62 m	0,465 m	0,34 m	9,8 kg	
43	4059904209695	4059904209824	0,645 m	0,515 m	0,37 m	10 kg	
44	4059904209701	4059904209831	0,645 m	0,515 m	0,37 m	10,2 kg	
45	4059904209718	4059904209848	0,645 m	0,515 m	0,37 m	10,4 kg	
46	4059904209725	4059904209855	0,645 m	0,515 m	0,37 m	10,6 kg	
47	4059904209732	4059904209862	0,645 m	0,515 m	0,37 m	10,8 kg	
48	4059904209749	4059904209879	0,645 m	0,515 m	0,37 m	11 kg	

Zolltarifnummer: 64034000000
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.