7720 // MOTION TEX PRO FX

Hosen



Robuste Dreifachnähte
Vielfältig und praktisch ausgestattet
Stabile Clipverschlüsse

VERSION 1.3.10 | 250715

7720 // MOTION TEX PRO FX

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle / Elasthan, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, Latzhose, schwarz (Farbcode: 1000), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund, Verstärkungen im Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Bein-, Knie-, Gesäßtaschen sowie Latz-Außentasche und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, Latz-Innentasche mit YKK-Reißverschlussund aufgesetzten Außentaschen, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, stabile Clipverschlüsse, elastische Trägerabschlüsse, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen 770P und Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Sicherheitsgewerbe
- Veranstaltungen

Vorteile

- \+ Robuste Dreifachnähte
- \+ Vielfältig und praktisch ausgestattet
- \+ Stabile Clipverschlüsse



Weitere Bilder



Farbvarianten



7720 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1000



7721 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 2010



7722 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1210



7725 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 5110

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 33% Baumwolle 2% Elasthan	schwarz	280 g/qm



Maschinenwäsche 60°C


Nicht bleichen


Trocknen im Trockner schonend


Warm bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
24	4059904110281	4059904111240	0,56 m	0,35 m	0,28 m	12,55 kg	24
25	4059904110298	4059904111257	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,73 kg	24
26	4059904110304	4059904111264	0,57 m	0,36 m	0,28 m	13,92 kg	24
27	4059904110311	4059904111271	0,58 m	0,35 m	0,32 m	14,33 kg	20
28	4059904110328	4059904111288	0,55 m	0,35 m	0,32 m	13,62 kg	24
29	4059904110335	4059904111295	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,91 kg	24
42	4059904083813	4059904083820	0,57 m	0,34 m	0,28 m	12,71 kg	24
44	4059904083837	4059904083844	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,11 kg	24
46	4059904083851	4059904083868	0,57 m	0,35 m	0,28 m	13,36 kg	30
48	4059904083875	4059904083882	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,64 kg	24
50	4059904083899	4059904083905	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,86 kg	20
52	4059904083912	4059904083929	0,57 m	0,35 m	0,29 m	14,3 kg	20
54	4059904083936	4059904083943	0,55 m	0,35 m	0,29 m	14,44 kg	30
56	4059904083950	4059904083967	0,57 m	0,36 m	0,29 m	14,83 kg	20
58	4059904083974	4059904083981	0,56 m	0,34 m	0,32 m	15,12 kg	30
60	4059904083998	4059904084001	0,56 m	0,36 m	0,31 m	15,54 kg	20
62	4059904084018	4059904084025	0,56 m	0,34 m	0,31 m	15,7 kg	24
64	4059904084032	4059904084049	0,56 m	0,35 m	0,32 m	16,08 kg	20
66	4059904084056	4059904084063	0,56 m	0,36 m	0,32 m	15,97 kg	20
68	4059904084070	4059904084087	0,57 m	0,35 m	0,32 m	16,58 kg	24
90	4059904110342	4059904111301	0,58 m	0,36 m	0,29 m	13,43 kg	24
94	4059904110359	4059904111318	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,85 kg	24
98	4059904110366	4059904111325	0,56 m	0,36 m	0,29 m	13,2 kg	24
102	4059904110373	4059904111332	0,57 m	0,32 m	0,36 m	14,48 kg	24
106	4059904110380	4059904111349	0,58 m	0,36 m	0,32 m	14,72 kg	20
110	4059904110397	4059904111356	0,58 m	0,35 m	0,33 m	15,2 kg	24

Zolltarifnummer: 62034331000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.

VERSION 1.3.10 | 250715