

**AXOR Starck**  
**2-Griff Wannenarmatur bodenstehend**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **10458000**



## Merkmale

- besteht aus: 2-Griff Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- 2 Verbraucher
- Ausladung: 140 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, Mono
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 180°
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Standmontage


## Technologie



## Produktabbildung




## Maßzeichnung



**AXOR Starck**  
**2-Griff Wannenarmatur bodenstehend**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **10458000**



## Durchflussdiagramm




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

**AXOR Starck**  
**2-Griff Wannenarmatur bodenstehend**  
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **10458000**



## Einbaubeispiel




**AXOR Starck**  
**2-Griff Wannenarmatur bodenstehend**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **10458000**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >10/02



**AXOR Starck**  
**2-Griff Wannenarmatur bodenstehend**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **10458000**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >10/02

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	96298000	13	1
2	Farbring-Set, Kalt / Warm	96299000	6	1
3	Schnappeinsatz mit Schraube	94184000	2	1
4	Absperreinheit	94149000	8	1
5	Umsteller kpl.	96294000	16	1
6	Madenschraube M5x6	98482000	1	1
7	Umsteller	96297000	8	1
8	O-Ring 16x2	98133000	1	1
9	O-Ring 24x2	98388000	1	1
10	Luftsprudler M30x1 (25 l/min)	96296000	9	1
11	Montageschlüssel Set	58085000	3	1
12	Handbrause	28532000	98	1
13	Siebichtung	94246000	1	1
14	Brausehalter kpl.	96295000	8	1
15	Brauseschlauch 1,25 m	28282000	98	1
16	Anschlußnippel	97527000	8	1
17	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	5	1
18	Zylinderschraube M10x35	97670000	5	1
19	O-Ring 9x1,5	98117000	1	1
20	O-Ring 44x2,5	98162000	2	1
21	O-Ring 29x3	98371000	2	1
22	Verlängerung 60 mm	97686000	98	1
23	Verlängerung für Umsteller 60 mm	10981000	98	1
24	Verlängerung für Umsteller 20 mm	10983000	19	1
a	Grundset	10452180	98	1