

## Focus

### Elektronik-Waschtischmischer 130 mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31171000**



## Beschreibung

### Merkmale

- ComfortZone 130
- Ausladung: 127 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige vorhanden
- Batteriebetrieb 6 V (Lithium Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- Schmutzfangsiebe in den Anschlusschläuchen
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- P-IX 19699/IO
- EPD Basin Faucets

## Technologie



## Zertifikate / Nachhaltigkeit



**Focus**

**Elektronik-Waschtischmischer 130 mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb**


Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31171000**




**Produktabbildung**



**Maßzeichnung**



**Durchflussdiagramm**



**Focus**


**Elektronik-Waschtischmischer 130 mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31171000**



**Explosionszeichnung**

Baujahr: >08/21



## Focus

### Elektronik-Waschtischmischer 130 mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31171000**



#### Ersatzteilliste

Baujahr: >08/21

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Armaturenhaube	92309000	20	1
2	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	92372000	6	1
3	Serviceschlüssel	98808000	5	1
4	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	3	1
5	O-Ring 18x1,5	98231000	1	1
6	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
7	O-Ring 17x2	98199000	1	1
8	Magnetventil	95654000	16	1
9	O-Ring 41x2	98212000	1	1
10	Umstellhebel	92379000	13	1
11	Abdeckkappe	95433000	2	1
12	Zylinderschraube M4x10	97661000	2	1
13	O-Ring 12x2	98214000	1	1
14	Mischwelle	92377000	12	1
15	O-Ring 6x2	98458000	1	1
16	O-Ring 5x2	98215000	1	1
17	Schraube	93272000	1	1
18	Elektronik	92346000	16	1
19	Batterieaufnahme	98801000	10	1
20	Batterie CR-P2 / 6V Lithium	97399000	98	1
21	Flachdichtung	98749000	2	1
22	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
23	Gleitring	97548000	1	1
24	Anschlußschlauch 450 mm	92345000	8	1
25	Dichtungsset	95581000	2	1
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1