

## AXOR Edge

**Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Push-Open Ablaufgarnitur - Diamantschliff**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **46041000**



### Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 235 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW NW-6512CU0169
- P-IX 29549/IO

### Technologie



### Designpreise



reddot award 2019  
best of the best



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2020


### Zertifikate / Nachhaltigkeit



### Produktabbildung



### Maßzeichnung




## AXOR Edge

Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Push-Open Ablaufgarnitur - Diamantschliff

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 46041000



### Durchflussdiagramm




**AXOR Edge**  
**Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Push-Open Ablaufgarnitur - Diamantschliff**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **46041000**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >06/19



## AXOR Edge

Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Push-Open Ablaufgarnitur - Diamantschliff

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **46041000**



### Ersatzteilliste

Baujahr: >06/19

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	93424000	18	1
2	O-Ring 33x1,5	98164000	1	1
3	Mutter	92926000	5	1
4	O-Ring 30x1,5	98433000	1	1
5	O-Ring 29x2	98391000	1	1
6	O-Ring 25x1,5	98146000	1	1
7	Kartusche kpl.	92900000	11	1
8	Dichtung	93383000	4	1
9	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	93426000	12	1
10	O-Ring 22x1,2	98397000	0	1
11	Serviceschlüssel	95661000	2	1
12	O-Ring 9x1,5	98117000	1	1
13	Zylinderschraube M10x35	97670000	5	1
14	O-Ring 44x2,5	98162000	2	1
15	O-Ring 29x3	98371000	2	1
16	O-Ring 7x2	98419000	1	1
17	Verlängerung 60 mm	97686000	98	1
a	Push-Open Ablaufgarnitur	51300000	98	1