

AXOR Starck Organic
Thermostat HighFlow 120/120 Unterputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12712000**



Merkmale

- Thermostatkartusche
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Starck Organic
Thermostat HighFlow 120/120 Unterputz
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12712000**



Durchflussdiagramm




AXOR Starck Organic
Thermostat HighFlow 120/120 Unterputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12712000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >11/12



AXOR Starck Organic
Thermostat HighFlow 120/120 Unterputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12712000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >11/12

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	98313000	15	1
2	Griffadapter	98321000	8	1
3	Hülse	98320000	15	1
4	O-Ring 28x2,5	98209000	1	1
5	Temperatur Regeleinheit	96633000	15	1
6	Dichtungsset	96636000	10	1
7	O-Ring 38x2,5	98198000	2	1
8	O-Ring 26x2	98147000	1	1
9	Rosette	95467000	16	1
10	Rückflußverhinderer-Set DW 15	97350000	6	1
11	Schmutzfangsieb	97973000	5	1
12	Trägerrosette	95450000	5	1
13	Trägerschraubenset	96454000	3	1
14	Verlängerung 25 mm	12790000	98	1