

Ecostat

Wannenthermostat Comfort Aufputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13114000**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 177 mm
- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 16 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse, G ½
- Wandmontage
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Schmutzfangsieb integriert
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C, B
- DVGW NW-6509CN0422
- PA-IX 19693/ICB
- EPD Thermostats

Technologie



Designpreise




Zertifikate / Nachhaltigkeit




Ecostat
Wannenthermostat Comfort Aufputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13114000**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




Ecostat
Wannenthermostat Comfort Aufputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13114000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >07/12



EcoStat
Wannenthermostat Comfort Aufputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13114000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >07/12

| Pos. | Beschreibung | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---|---------------|----|----|
| 1 | Griff | 95836000 | 8 | 1 |
| 2 | Druckknopf | 92848000 | 2 | 1 |
| 3 | Schnappeinsatz mit Schraube | 95843000 | 3 | 1 |
| 4 | Anschlagscheibe | 95839000 | 6 | 1 |
| 5 | Mutter | 98913000 | 6 | 1 |
| 6 | O-Ring 26x1,5 | 98390000 | 1 | 1 |
| 7 | Temperatur Regeleinheit | 98282000 | 14 | 1 |
| 8 | Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse | 92373000 | 18 | 1 |
| 9 | Luftsprudler M24x1 (30 l/min) | 96512000 | 5 | 1 |
| 10 | Anschlußnippel | 95392000 | 6 | 1 |
| 11 | O-Ring 14x2 | 98129000 | 1 | 1 |
| 12 | Anschlagscheibe | 95840000 | 6 | 1 |
| 13 | Absperreinheit inkl. Umsteller | 98283000 | 12 | 1 |
| 14 | Muttern Set | 96157000 | 8 | 1 |
| 15 | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa) | 93136000 | 8 | 1 |
| 16 | Rückflußverhinderer | 96737000 | 8 | 1 |
| 17 | O-Ring 17x1,5 | 98137000 | 1 | 1 |
| 18 | Siebichtung | 96922000 | 3 | 1 |
| 19 | Rosette Ø 68 mm | 96467000 | 6 | 1 |
| 20 | Schalldämpfer | 96429000 | 2 | 1 |
| 21 | S-Anschluss Set (±12 mm) | 94140000 | 10 | 1 |
| a | S-Anschluss Set (±32 mm) | 98592000 | 9 | 1 |
| b | Bremsscheibe | 92469000 | 3 | 1 |