

Logis

2-Griff Waschtischarmatur 150 ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71221000**



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone 150
- Ausladung: 145 mm
- Auslaufhöhe: 147 mm
- Schwenkbereich 120°
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G $\frac{3}{8}$ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW NW-6501CP0557
- P-IX 28135/IO
- EPD Basin Faucets

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung



Logis

2-Griff Waschtischarmatur 150 ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71221000**



Durchflussdiagramm




Logis
2-Griff Waschtischarmatur 150 ohne Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71221000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/15



Logis

2-Griff Waschtischarmatur 150 ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71221000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >01/15

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	96521000	16	1
2	Dichtungsset	92646000	6	1
3	O-Ring 14x2,5	98189000	1	1
4	Luftsprudler M22x1 (5 l/min)	92376000	10	1
5	Griff	92221000	10	1
6	Schnappeinsatz mit Schraube	94184000	2	1
7	Farbring-Set, Kalt / Warm	92225000	2	1
8	Absperreinheit rechts schließend	94009000	9	1
9	Schraube M8 x 68	97736000	2	1
10	Dichtung Ø 42	98722000	2	1
11	Schaftbefestigung kpl.	96016000	8	1
12	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
13	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1