

RainSelect

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher Wanne

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15359000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Wannenthermostat, Brausehalter
- Ausladung 183 mm
- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
- Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14,5 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter
- Anschlussart: Grundkörper
- Wandmontage
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Wanne
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C, B
- PA-IX 29746/ICB
- EPD Thermostats

Technologie



Zertifikate / Nachhaltigkeit




RainSelect
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher Wanne
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15359000**



Produktabbildung



Maßzeichnung






RainSelect
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher Wanne
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15359000**



Einbaubeispiel

RainSelect
 1531418X / 15359XXX




RainSelect
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher Wanne
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15359000**



Explosionszeichnung

Baujahr: **12/17 - 06/22**



RainSelect

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher Wanne

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15359000**



Ersatzteilliste

Baujahr: 12/17 - 06/22

| Pos. | Beschreibung | Artikelnummer | PG | VE |
|------|-----------------------------|---------------|----|----|
| 1 | Thermostatgriff | 92215000 | 11 | 1 |
| 2 | Anschlagscheibe | 93112000 | 8 | 1 |
| 3 | Anschlagscheibe | 93113000 | 8 | 1 |
| 4 | Auslauf 165 mm | 93319000 | 19 | 1 |
| 5 | Luftsprudler M24x1 C | 93320000 | 6 | 1 |
| 6 | Madenschraube M4x10 DIN 914 | 96340000 | 1 | 1 |
| 7 | Brausehalter kpl. | 93114000 | 14 | 1 |
| 8 | Futter (konisch) | 94163000 | 3 | 1 |
| 9 | Madenschraube M4x8 | 97669000 | 1 | 1 |
| 10 | Abdeckung | 93105000 | 16 | 1 |
| 11 | Symbol Wanne | 93303000 | 12 | 1 |
| 12 | Symbol Handbrause | 93106000 | 12 | 1 |
| 13 | Abdeckung | 93108000 | 14 | 1 |
| 14 | Befestigungssatz | 93102000 | 7 | 1 |
| 15 | O-Ring 38x2,5 | 98198000 | 2 | 1 |
| 16 | Griffadapter | 93109000 | 7 | 1 |
| 17 | Griffadapter | 93315000 | 10 | 1 |
| 18 | Halteelement | 93111000 | 4 | 1 |
| 19 | Anschlußnippel G½ | 93830000 | 10 | 1 |
| 20 | O-Ring 11x2 | 98127000 | 1 | 1 |
| 21 | Halteelement | 93314000 | 5 | 1 |
| 22 | Rosette | 93316000 | 19 | 1 |
| 23 | Temperatur Regeleinheit | 96633000 | 15 | 1 |
| 24 | Dichtungsset | 96636000 | 10 | 1 |
| 25 | O-Ring 34x2 | 98383000 | 2 | 1 |
| 26 | O-Ring 26x2 | 98147000 | 1 | 1 |
| 27 | O-Ring 20x2 | 98165000 | 1 | 1 |
| 28 | Rückflußverhinderer | 96655000 | 4 | 1 |
| 29 | Schmutzfangsieb | 97367000 | 3 | 1 |
| 30 | Absperreinheit | 98536000 | 12 | 1 |
| 31 | Select-Adapter | 93103000 | 7 | 1 |
| 32 | Mutter | 98368000 | 4 | 1 |
| 33 | Absperreinheit (AVP) | 95758000 | 14 | 1 |
| a | Grundset | 15314180 | 98 | 1 |
| b | Verlängerung 25 mm | 93436000 | 19 | 1 |
| c | Verlängerung 16 mm | 93437000 | 24 | 1 |