

## Metropol Classic

### 3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Hebelgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31331000**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 160
- Ausladung: 147 mm
- Auslaufhöhe: 160 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 19155/IO


#### Technologie



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung




**Metropol Classic**

**3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Hebelgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31331000**



**Durchflussdiagramm**




**Metropol Classic**  
**3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Hebelgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31331000**



**Explosionszeichnung**

Baujahr: 10/16 - 06/22



## Metropol Classic

### 3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Hebelgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31331000**



#### Ersatzteilliste

Baujahr: **10/16 - 06/22**

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff Kaltwasserseite	92822000	10	1
2	Griff Warmwasserseite	92821000	10	1
3	Rosette für Griff	92824000	12	1
4	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	5	1
5	Madenschraube M4x5	92846000	4	1
6	Mutter	92825000	8	1
7	O-Ring 29x1,5	92738000	1	1
8	Rosette	92823000	10	1
9	O-Ring 48x1,5	92159000	1	1
10	Ventil kpl.	97357000	15	1
11	Absperreinheit links schließend	94008000	9	1
12	Absperreinheit rechts schließend	94009000	9	1
13	Gleitring	97548000	1	1
14	Anschlussschlauch 450 mm M10x1 G3/8	96507000	9	1
15	O-Ring 8x1,75	97827000	1	1
16	Auslauf kpl.	92820000	19	1
17	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	98	1
18	Rosette für Auslauf	92814000	10	1
19	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
20	Zugstange	96657000	4	1
21	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
22	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
23	Dichtungsset	95581000	2	1
a	Ablaufventil	94139000	98	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1