
Geberit Renova Waschtisch



Eigenschaften

- Ablaufoptimierte BeckeninnengestaltungGroßer Montagefreiraum im Befestigungsbereich
- Große Ablagefläche

• Mit Halbsäule kombinierbar

Werkstoff

Technische Daten

Sanitärkeramik

ArtNr.	Farbe / Ober fläche	Hahnl och	Überl auf	В	B1	B2	В3	Н	Т	T1	T2	Т3	VE1
500.369.01.1	weiß	mittig	sichtbar	55 cm	13 cm	49 cm	27.5 cm	19 cm	45 cm	21.5 cm	33 cm	15 cm	1 St.
500.369.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	55 cm	13 cm	49 cm	27.5 cm	19 cm	45 cm	21.5 cm	33 cm	15 cm	1 St.
500.578.01.1	weiß	mittig	ohne	55 cm	13 cm	49 cm	27.5 cm	19 cm	45 cm	21.5 cm	33 cm	15 cm	1 St.
500.578.01.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	55 cm	13 cm	49 cm	27.5 cm	19 cm	45 cm	21.5 cm	33 cm	15 cm	1 St.
500.579.01.1	weiß	ohne	sichtbar	55 cm	13 cm	49 cm	27.5 cm	19 cm	45 cm	21.5 cm	33 cm	– cm	1 St.
500.579.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	55 cm	13 cm	49 cm	27.5 cm	19 cm	45 cm	21.5 cm	33 cm	- cm	1 St.
500.598.01.1	weiß	ohne	ohne	55 cm	13 cm	49 cm	27.5 cm	19 cm	45 cm	21.5 cm	33 cm	– cm	1 St.
500.598.01.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	55 cm	13 cm	49 cm	27.5 cm	19 cm	45 cm	21.5 cm	33 cm	- cm	1 St.
500.370.01.1	weiß	mittig	sichtbar	60 cm	16 cm	54 cm	30 cm	19 cm	48 cm	21.5 cm	35 cm	15 cm	1 St.
500.370.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	60 cm	16 cm	54 cm	30 cm	19 cm	48 cm	21.5 cm	35 cm	15 cm	1 St.
500.599.01.1	weiß	mittig	ohne	60 cm	16 cm	54 cm	30 cm	19 cm	48 cm	21.5 cm	35 cm	15 cm	1 St.
500.599.01.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	60 cm	16 cm	54 cm	30 cm	19 cm	48 cm	21.5 cm	35 cm	15 cm	1 St.
500.659.01.1	weiß	ohne	sichtbar	60 cm	16 cm	54 cm	30 cm	19 cm	48 cm	21.5 cm	35 cm	– cm	1 St.
500.659.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	60 cm	16 cm	54 cm	30 cm	19 cm	48 cm	21.5 cm	35 cm	– cm	1 St.
500.661.01.1	weiß	ohne	ohne	60 cm	16 cm	54 cm	30 cm	19 cm	48 cm	21.5 cm	35 cm	- cm	1 St.
500.661.01.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	60 cm	16 cm	54 cm	30 cm	19 cm	48 cm	21.5 cm	35 cm	- cm	1 St.
500.372.01.1	weiß	mittig	sichtbar	65 cm	17.5 cm	60 cm	32.5 cm	19 cm	50 cm	22.5 cm	37 cm	15.6 cm	1 St.
500.372.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	65 cm	17.5 cm	60 cm	32.5 cm	19 cm	50 cm	22.5 cm	37 cm	15.6 cm	1 St.

ArtNr.	Farbe / Ober fläche	Hahnl och	Überl auf	В	B1	B2	В3	Н	Т	T1	T2	Т3	VE1
500.662.01.1	weiß	mittig	ohne	65	17.5	60	32.5	19	50	22.5	37	15.6	1
				cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	St.
500.662.01.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	65	17.5	60	32.5	19	50	22.5	37	15.6	1
				cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	St.
500.663.01.1	weiß	ohne	sichtbar	65	17.5	60	32.5	19	50	22.5	37	- cm	1
				cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		St.
500.663.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	65	17.5	60	32.5	19	50	22.5	37	- cm	1
				cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		St.
500.664.01.1	weiß	ohne	ohne	65	17.5	60	32.5	19	50	22.5	37	- cm	1
				cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		St.
500.664.01.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	65	17.5	60	32.5	19	50	22.5	37	-cm	1
				cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		St.
500.373.01.1	weiß	mittig	sichtbar	70	21 cm	64	35 cm	19	52	21.5	38.5	15 cm	1
				cm		cm		cm	cm	cm	cm		St.
500.373.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	70	21 cm	64	35 cm	19	52	21.5	38.5	15 cm	1
				cm		cm		cm	cm	cm	cm		St.
500.665.01.1	weiß	mittig	ohne	70	21 cm	64	35 cm	19	52	21.5	38.5	15 cm	1
				cm		cm		cm	cm	cm	cm		St.
500.665.01.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	70	21 cm	64	35 cm	19	52	21.5	38.5	15 cm	1
				cm		cm		cm	cm	cm	cm		St.
500.667.01.1	weiß	ohne	sichtbar	70	21 cm	64	35 cm	19	52	21.5	38.5	- cm	1
				cm		cm		cm	cm	cm	cm		St.
500.667.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	70	21 cm	64	35 cm	19	52	21.5	38.5	- cm	1
				cm		cm		cm	cm	cm	cm		St.
500.669.01.1	weiß	ohne	ohne	70 om	21 cm	64	35 cm	19	52	21.5	38.5	- cm	1 St.
				cm		cm		cm	cm	cm	cm		
500.669.01.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	70	21 cm	64	35 cm	19	52	21.5	38.5	- cm	1
				cm		cm		cm	cm	cm	cm		St.

Zubehör

- Geberit Tauchrohrgeruchsverschluss für Waschbecken, Abgang horizontal
- Geberit Tauchrohrgeruchsverschluss für Waschbecken, Raumsparmodell, Abgang horizontal
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb
- · Befestigungsset für Geberit Waschtische



- Bei Installation mit einer Halbsäule sind die Anschlussmaße den Zeichnungen der Halbsäule zu entnehmen
- Die Waschtischvarianten 55, 60 und 65 cm ohne Überlauf haben einen komplett geschlossenen Überlaufkanal
- Die Waschtische 60 und 65 cm erfüllen die statische Belastbarkeit von 300 kg und liegen somit weit über den geforderten Werten der EN 14688.Bei der Montage mit einem Duofix Waschtisch-Element ist die Geberit Zugtraversenverstärkung Art.-Nr. 111.040.00.1 mit zu bestellen