Produktinformation

12 52 195 SB

KNIPEX PreciStrip16®
Automatische Abisolierzange




- Einfaches, präzises Abisolieren von feindrähtigen bis massiven Rundkabeln im großen Kapazitätsbereich von 0,08 bis 16 mm² mit nur einer Zange
- Guter Grip dank halbrunder Metall-Haltebacken mit Kammprofil; exakter Schnitt dank parabelförmiger Abisoliermesser
- Eine Automatik regelt die Einschneidetiefe der Abisoliermesser; der Nullpunkt dieser Automatik ist bei besonderen Einsatzbedingungen (Isoliermaterial, Temperatur) in feinen Schritten anpassbar
- Optional erhältlich: Messerblock (12 49 32) ausgelegt für sehr harte halogenfreie Kabel von 4 - 16mm²
- Mit einstellbarem Längenanschlag für präzises, wiederholgenaues Arbeiten
- Beschriftungsfeld zur Individualisierung
- Komfortable Handhabung durch ergonomischen Zweikomponenten-Griff
- Mit Befestigungsöse, geeignet für KNIPEX Tethered Tools-Zubehör
- Leicht auswechselbare Messerkassette
- Mit obenliegendem Kabelschneider für Cu- und Alu-Leiter feindrähtig bis 16 mm² (AWG 6), eindrähtig bis 6 mm² (AWG 10)

Allgemein	
Artikel-Nr.	12 52 195 SB
EAN	4003773085997
Gewicht	180 g
Abmessungen	190 x 115 x 27 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,08 — 16,0 mm²
AWG	28 — 6

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





Mit obenliegendem Kabelschneider für Cu- und Alu-Leiter feindrähtig bis 16 mm² (AWG 6), eindrähtig bis 6 mm² (AWG 10)


























Halbrunde Haltebacken mit Kammprofil für besseren Grip halten praktisch jedes Isoliermaterial sicher fest



Bei vielen speziellen Anforderungen, etwa besonders harten oder weichen Isolationsmaterialien, erlaubt das Verstellrad mit fühlbaren Rastpositionen die optimale Feinjustierung