Produktinformation

Akku-Magazinschrauber 18,0V



EAN: 0088381816748

DFR550RTJ	
Leerlaufdrehzahl	4000 min ⁻¹
Schnellbauschrauben	4,0 x 25-55 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	424x80x238
Gewicht	2,1 kg















Lieferumfang: Best.-Nr.: MAKPAC Gr.3 821551-8 Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah 196672-8 (2x) Ladegerät DC18RC 195584-2 PH Bit 2x157 5mm P-67795 Schraubvorsatz 5mm-157 195184-8 281217-6 Einhängebügel Kontaktschutzkappe 450128-8 (2x)

- Zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben
- · Geräuschlos abschaltende Kupplung
- Lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes
- Rechts-/Links-Lauf
- Einstellbarer Tiefenanschlag für unterschiedliche Schraubenlängen
- Hohe Drehzahl für effektiven Arbeitsfortschritt
- 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme

Schalldruckpegel (LpA) K-Wert Vibration

K-Wert Geräusch 78 dB(A) 1,5 m/s²

3 dB(A) Vibration

2,5 m/s²