Produktinformation

Akku-Bohrschrauber 18,0V



EAN: 0088381813662

DDF451RTJ	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-600 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0-1.700 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	65 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Drehmoment weich	40 Nm
Drehmoment hart	80 Nm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	238x78x257
Gewicht	2,4 kg



















Lieferumfang: Best.-Nr.: MAKPAC Gr.2 821550-0 Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah 196672-8 (2x) Ladegerät DC18RC 195584-2 Schnellspannbohrfutter 13mm 763196-5 Seitengriff kpl. 122749-3 Kontaktschutzkappe 450128-8 Bit-Halter 452947-8 Einhängebügel 346317-0 Schraube M4x12 251314-2 (2x)

- 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter
- Rechts-/ Links-Lauf
- Mit leuchtstarker LED

Schalldruckpegel (L_{pA}) K-Wert Vibration

72 dB(A) 1,5 m/s²

K-Wert Geräusch

3 dB(A) Vibration

2,5 m/s²