Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROMAX 4000 Basic Set 1x2Ah und 1x4Ah, EU AMP	1000004167	4004625551875

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Basic Set 1x2Ah und 1x4Ah, EU AMP

Eigenschaften

ID	27890
External Key	1000004167
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), Marketing Produkt (7118), Posteingang (6928), UN Nummer (9344), Sonderbehandlungsklasse (9347), Presswerkzeug für Fittinge (50371313), EC001186 - Multifunktionswerkzeug (Pressen/Schneiden/Lochen) (8680), Akku/Batterie (7316), AMPShare (11733), Presswerkzeuge (7321), Produktgruppe (7637), Pressmaschine (7320), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900), Presswerkzeug für Fittinge | EC011062 (50421752), Presswerkzeug für Fittinge (50422762)
LastChange	2026-02-03 10:42:01

Allgemein

Artikelnummer	1000004167
Bezeichnung Variante	ROMAX 4000 Basic Set AMPShare, 2Ah Akku, 4Ah Akku
Vertriebstext	ROMAX 4000 Basic Set 1x2Ah, 1x4Ah, EU AmpShare
UN-Nummer	ELI1
EAN/GTIN	4004625551875
Zolltarifnummer	84678900
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressmaschine ROMAX 4000 AMPShare
SKU	1000004167
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	2 Akkus, AMPShare
Grundbezeichnung	Pressmaschine ROMAX 4000 Basic Set
Bezeichnung Variante Website	ROMAX 4000 Basic Set AMPShare, 2Ah Akku, 4Ah Akku
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROMAX 4000 Basic Set AMPShare, 2Ah Akku, 4Ah Akku
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressmaschine ROMAX 4000 AMPShare
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressmaschine ROMAX 4000 AMPShare

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100010001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Basic Set 1x2Ah und 1x4Ah, EU AMP

Stammdaten

Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Gültig ab	2026-01-01
Gültig bis	2026-12-31
Nettogewicht	7,795 kg
Bruttogewicht	8,295 kg
Versandgewicht	8,295 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	34.941,375 cm^3
Produkthierarchie	ROMAX 4000
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	595,000 X 145,000 X 405,000 mm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	595,000 mm
Breite	145,000 mm
Höhe	405,000 mm

Technische Daten

System-Akku	AMPShare
Spannung	18 V
Arbeitsbereich Durchmesser mm	12 - 110 mm
Arbeitsbereich Temperatur	-10 – 60 °C
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Kolbenkraft	32 - 34 kN
Zeit Presszyklus	5 sek
Kapazität Akku	4 Ah
Batterie Anzahl	2 Stück
Typ-Akku	Li-Power
eClass Code	21049090
Klassencode ECLASS	AKN665

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Basic Set 1x2Ah und 1x4Ah, EU AMP

Technische Daten

Pressbackenaufnahme	270° drehbar
Hub	40 mm
Wartungsintervall	40.000 Verpressungen / 2 Jahre
Arbeitsbereich Durchmesser (min) mm	12
Zeit Presszyklus ZW	5

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Pressmaschine
Anwendungsvorteile	• Geringes Gewicht von 3,6 Kg (mit 4.0 AH Akku) für ermüdungsfreies Arbeiten auch in schwierigen Situationen • Schnelles Arbeiten durch Verpressungen unter 5 Sekunden • Erhöhte Leistungskapazität durch verbesserte Akku-Technologie • Erhöhter Serviceintervall nach 40.000 Verpressungen / 2 Jahren
Marketingtext	Das ROMAX 4000 Basic Set EU AMPShare beinhaltet einen 2 Ah Akku und einen 4 Ah Akku. Die elektrohydraulische, radiale Pressmaschine ROMAX 4000 AMPShare eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings aus Metall, Kunststoff- und Mehrschichtverbundsystemen (MSR) bis 110 mm (systhembedingt). Die ROMAX 4000 AMPShare verpresst Fittings mit einer Kolbenkraft von 32-34 kN und einem Presszyklus von 5 Sekunden. Ergonomisches und energieeffizientes Arbeiten auch über längere Zeit, werden durch das geringe Gewicht von 3,6 kg und einer ausgewogene Gewichtsverteilung ermöglicht. Konstante Presskraft über den kompletten Presszyklus wird durch die Constant Force Technology (CFT) garantiert. Durch das verbesserte Serviceintervall von 40.000 Presszyklen / 2 Jahren, wird eine hohe Produktivität gewährleistet.
Einsatzbereich	Die elektrohydraulische Akku-Pressmaschine mit AMPShare Akkutechnologie, zum systemabhängigen Verpressen von Fittingen in der Sanitär-, Heizungs- oder Klimabranche.
Produktbeschreibung	Die elektrohydraulische Akku-Pressmaschine mit AMPShare Akkutechnologie, zum systemabhängigen Verpressen von Fittingen bis zu einem Rohrdurchmesser von 110 mm (systhembedingt) mit 32-34 kN.
Anzahl benötigte Bonuspunkte	25
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	25
Spiegelstrich 1 Headline	Schnelles und kraftvolles Verpressen
Spiegelstrich 1 Subline	Verpresst in 5 Sekunden mit 32 - 34 kN
Spiegelstrich 2 Headline	Geringes Gewicht
Spiegelstrich 2 Subline	Maschine wiegt nur 3,6 kg
Spiegelstrich 3 Headline	Bis zu 41% mehr Verpressungen*
Spiegelstrich 4 Headline	Stabform

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Basic Set 1x2Ah und 1x4Ah, EU AMP

Marketing

Spiegelstrich 5 Headline	270° drehbare Backenaufnahme
Spiegelstrich 6 Headline	Constant Force Technology (CFT)
Spiegelstrich 7 Headline	Automatischer kraftgesteuerter Zwangsaublauf
Spiegelstrich 4 Subline	Perfektes Handling durch ausgewogene Gewichtsverteilung
Spiegelstrich 5 Subline	Für leichtes Arbeiten in Zwangslagen
Spiegelstrich 6 Subline	Hält die Presskraft konstant
Spiegelstrich 7 Subline	Kolben fährt nach Erreichen der notwendigen Presskraft automatisch zurück
Lieferumfang	ROMAX 4000 Grundgerät 1x2Ah AMPShare Akku 1x4Ah AMPShare Akku Ladegerät Bedienungsanleitung ROCASE 6414 mit Einlage für ROMAX 4000
Seriennummer Typ	TEC

Medien

Hauptbild		**1000004167_romax_4000_basic_set_1x2ah1x4ah_eu_amp_p01.tif** MamfileID: 376541 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		**1000003392_romax-4000-amp_anw01.tif** MamfileID: 350378 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Basic Set 1x2Ah und 1x4Ah, EU AMP

Medien

Produktbild



1000004165_romax-4000-amp_3_p02.tif
MamfileID: 350377
Beschreibung:
FileType: tif

Icons



bonus-program_bonus-points_25.png
MamfileID: 451951
Beschreibung:
FileType: png



AMPShare_compact_CMYK_pos.eps
MamfileID: 324806
Beschreibung:
Die neue, herstellerübergreifende Akku-Allianz für Elektrowerkzeuge bringt ein Plus an Effizienz, Verfügbarkeit und globaler Reichweite für Profis unterschiedlicher Anwendungsbereiche. Gegründet wurde AMPShare von Bosch, Fein und ROTHENBERGER. Basis ist die 18-Volt-Akkutechnologie von Bosch.

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Basic Set 1x2Ah und 1x4Ah, EU AMP

Medien

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_CFT.eps
MamfileID: 70906
Beschreibung:
FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_RO SERVICE+.eps
MamfileID: 70888
Beschreibung:
FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_ROCASE.eps
MamfileID: 70886
Beschreibung:
FileType: eps

Betriebsanleitung



1300007245-i1 BA ROMAX 4000 AMP-1124.pdf
MamfileID: 448524
Beschreibung:
FileType: pdf



1300006783_i1_ba_ro_bc_ro_bp_18_ampshare_0825.pdf
MamfileID: 415140
Beschreibung:
FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Basic Set 1x2Ah und 1x4Ah, EU AMP

Medien

Key Visual		AMPshare_Akku_im03.tif MamfileID: 353967 Beschreibung: FileType: tif
		AMPshare_Productrange_im02.tif MamfileID: 353968 Beschreibung: FileType: tif
		1000001856_Romax4000_im01.tif MamfileID: 353969 Beschreibung: FileType: tif
Lithium Ionen getestet		ROTHENBERGER AMPShare Akku UN 38.3 Test Summary.pdf MamfileID: 380433 Beschreibung: FileType: pdf

360 Grad Direct Link URL	https://orbitvu.co/share/eVeGFm69Fp39V3bCcJ2Rwd/5897938/360/view

Crossselling

Upselling		ROMAX 4000 Set TH16-20-26mm, 4Ah, EU Artikelnummer: 1000001925
		ROMAX 4000 Set M15-22-28mm, 4Ah, EU Artikelnummer: 1000001927
		ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU Artikelnummer: 1000001926

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Basic Set 1x2Ah und 1x4Ah, EU AMP

Crossselling



ROMAX 4000 Set SV15-22-28mm, 4Ah, EU
Artikelnummer: 1000001924



ROMAX 4000 SET M15-22-28MM, 4AH, UK
Artikelnummer: 1000001932

Crossselling



Pressbackenset Standard M15-22-28
Artikelnummer: 1000002067



Pressbackenset Standard SV15-22-28
Artikelnummer: 1000002068



Pressbackenset Standard TH16-20-26
Artikelnummer: 015063X



PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-5/8"
Artikelnummer: 1000003581

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Basic Set 1x2Ah und 1x4Ah, EU AMP

Crossselling



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Artikelnummer: 70029



Innen und Aussenentgrater 10-54 mm
Artikelnummer: 1500000236

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.