Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCAM mini HD - Set ROLOC PLUS HD Baretool	1000003964	4004625549056

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM mini HD - Set ROLOC PLUS HD Baretool

Eigenschaften

ID	26775
External Key	1000003964
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Sonderbehandlungsklasse (9347), EC000496 - Rohr- und Leitungssucher/-sortierer (11442), UN Nummer (9344), Rohr- und Leitungssucher/-sortierer (50367397), Rohr- und Leitungssucher/-sortierer | EC000496 (50420862), Rohr- und Leitungssucher/-sortierer (50422792), Marketing Produkt (7118), Ortung (7678), AMPShare (11733), Inspektionskamera (7676), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Inspektion und Ortung (7677), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-09-10 08:54:48

Allgemein

Artikelnummer	1000003964
Bezeichnung Variante	ROCAM MINI HD CAS, mit Module ROLOC Plus, Grundmaschine
Vertriebstext	ROCAM mini HD <(>&<)> ROLOC PLUS HD - Baretool
UN-Nummer	ELI1
EAN/GTIN	4004625549056
Zolltarifnummer	85258900
Bezeichnung Marketingprodukt	ROCAM MINI HD - ROLOC Plus HD Set, CAS
SKU	1000003964
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	ROCAM mini HD Set ROLOC PLUS HD
Grundbezeichnung	Monitor mit Ortungsgerät
Bezeichnung Variante Website	ROCAM MINI HD CAS, mit Module ROLOC Plus, Grundmaschine
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROCAM MINI HD CAS, mit Module ROLOC Plus, Grundmaschine
Bezeichnung Marketingprodukt Website	ROCAM MINI HD - ROLOC Plus HD Set, CAS
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	ROCAM MINI HD - ROLOC Plus HD Set, CAS

Stammdaten

Warengruppe	Inspektion
Produkthierarchie Nr.	120100010002000900
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	8
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM mini HD - Set ROLOC PLUS HD Baretool

Stammdaten

Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	7,900 kg
Bruttogewicht	8,200 kg
Verpackung Länge	620,000 mm
Verpackung Breite	150,000 mm
Versandgewicht	8,200 kg
Verpackung Höhe	400,000 mm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,372
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	620,000 X 150,000 X 400,000 mm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	620,000 mm
Breite	150,000 mm
Höhe	400,000 mm

Technische Daten

Frequenz	512 Hz
Betriebs Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Betriebs Umgebungsfeuchtigkeit	0 – 95 %
Vertikaler Funktionsbereich	0,6 – 1,8 m
Horizontaler Funktionsbereich	0 – 0
eClass Code	27201107
Klassencode ECLASS	AGZ108

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Rohr-Inspektionskamera
Anwendungsvorteile	• Punktgenaues Lokalisieren von Sonden

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM mini HD - Set ROLOC PLUS HD Baretool

Marketing

	• Exakte Tiefenmessung • Verschiedene Frequenzen wählbar • Optimierte Menügestaltung • Schritt für Schritt durch den Ortungsprozess • Teleskopfunktion zum bequemen Transport im Koffer
Marketingtext	Mit dem Module ROLOC PLUS HD und dem Monitor ROCAM MINI HD als Grundgerät ohne Akku, lässt sich die Position, des am Kamerakopf befestigten Senders, präzise bis zu einer Tiefe von 1,8 m lokalisieren. Somit braucht es keine unnötigen Grabungen und kein unnötiges Aufstemmen bei der Arbeit mehr. Das Modul ROLOC PLUS CAS bietet eine professionelle und schnelle Möglichkeit zur Identifikation des Problems, sodass sofortige Maßnahmen zur Behebung ergriffen werden können. Der Monitor ROCAM MINI HD bietet einen hochauflösenden 7" Touchscreen für eine intuitive Bedienung und direkte Dokumentation mit Schadenskatalog direkt am Gerät.
Einsatzbereich	Die ROCAM MINI HD kann mit der ROLOC PLUS HD, für die präzise Ortung des Kamerakopfs bis zu einer Tiefe von 1,8 m eingesetzt werden um unnötige Bauarbeiten an Rohrsystemen zu vermeiden.
Produktbeschreibung	Sondenortungsgerät zur Ortung des Kamerakopfs des ROCAM MINI HD - Modul 25/22 HD und dem Modul 20/16 HD.
Anzahl benötigte Bonuspunkte	40
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	40
Spiegelstrich 1 Headline	Hochauflösender 7"-Touchscreen
Spiegelstrich 1 Subline	Für eine intuitive Bedienung und einer direkten Dokumentation mit Schadenskatalog direkt am Gerät
Spiegelstrich 2 Headline	Wasserdichtes Gehäuse
Spiegelstrich 2 Subline	Stellt den Schutz des Gerätes bei Nässe sicher
Spiegelstrich 3 Headline	Kompakter Ø 25-mm-Kopf
Spiegelstrich 4 Headline	512-Hz-Sensor
Spiegelstrich 5 Headline	App-Funktionalität
Spiegelstrich 6 Headline	Multiple Akkusysteme
Spiegelstrich 3 Subline	Deckt einen Anwendungsbereich von Ø 40–110 mm ab
Spiegelstrich 7 Headline	22-m-Haspel
Spiegelstrich 4 Subline	Kann mit dem ROLOC PLUS HD geortet werden
Spiegelstrich 8 Headline	Einfache Menüführung
Spiegelstrich 9 Headline	Multifrequenz
Spiegelstrich 5 Subline	Volle Funktionen zum Livestreamen und zum einfachen Teilen der Daten über iOS und Android
Spiegelstrich 10 Headline	Tiefenmessung
Spiegelstrich 6 Subline	Passend für die Akkusysteme AMPShare oder CAS
Spiegelstrich 7 Subline	Zur Inspektion von Mehrfamilienhäusern

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM mini HD - Set ROLOC PLUS HD Baretool

Marketing

Spiegelstrich 8 Subline	Führt Schritt für Schritt zum Ortungsziel
Spiegelstrich 9 Subline	Ortung gängigster Kameraköpfe
Spiegelstrich 10 Subline	Punktgenaue Lokalisierung der Senderposition
Lieferumfang	ROCAM MINI HD - Display ROLOC PLUS HD - Ortungsgerät Endoskop ROCASE 4414 ROCASE 6414
Seriennummer Typ	Inspectron II

Medien

Software		**Rocam_Mini_Release_05.20.25.tar** MamfileID: 397833 Beschreibung: FileType: tar
Erklärvideo		**1000003960_ROCAM_mini_HD_Explained_EN.mp4** MamfileID: 138265 Beschreibung: The ROCAM Mini HD together with the 25/22 module is the start of a new era of inspection cameras from ROTHENBERGER. In the future, we will add more modules to the portfolio to offer you even more options and flexibility. So stay tuned. FileType: mp4
		**1000003960_ROCAM_mini_HD_Explained_DE.mp4** MamfileID: 138264 Beschreibung: Die ROCAM Mini HD zusammen mit dem Modul 25/22 ist der Start in eine neue Ära von Inspektionskameras aus dem Hause ROTHENBERGER. In Zukunft werden wir das Portfolio noch um weitere Module ergänzen, um euch noch mehr Möglichkeiten und Flexibilität zu bieten. Seid also gespannt. FileType: mp4

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM mini HD - Set ROLOC PLUS HD Baretool

Medien

Hauptbild		**1000003962_roloc_plus_hd_p01.tif** MamfileID: 143501 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		**1000003922_rocam_mini_hd_anw06.tif** MamfileID: 138241 Beschreibung: FileType: tif
		**1000003922_rocam_mini_hd_anw05.tif** MamfileID: 138237 Beschreibung: FileType: tif
		**1000003922_rocam_mini_hd_anw03.tif** MamfileID: 138239 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		**1000003921_rocam_mini_hd_p01.tif** MamfileID: 138233 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM mini HD - Set ROLOC PLUS HD Baretool

Medien



1000003962_roloc_plus_hd_p02.tif
MamfileID: 143109
Beschreibung:
FileType: tif



1000003962_roloc_plus_hd_p01.tif
MamfileID: 143501
Beschreibung:
FileType: tif



Icons		**CAS_Square_CMYK.png** MamfileID: 87079 Beschreibung: CAS Cordless Alliance System, die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend 100% Kompatibilität von Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten einer Voltklasse – von Metabo und weiteren Marken. Jetzt entdecken unter www.cordless-alliance-system.com FileType: png

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM mini HD - Set ROLOC PLUS HD Baretool

Medien


Ersatzteilliste		ETL ROCAM_mini_HD_Monitoreinheit-1000003921-DE-0325.pdf MamfileID: 409996 Beschreibung: FileType: pdf
Betriebsanleitung		1300006848-i2 BA ROCAM mini HD-0125.pdf MamfileID: 384816 Beschreibung: FileType: pdf
Launchvideo		1000003960_ROCAM_mini_HD_Launchvideo_EN.mp4 MamfileID: 137637 Beschreibung: How does the new ROCAM mini HD inspection camera perform in real life? We asked professional plumbers to test the product. Learn about their findings in this video. FileType: mp4
		1000003960_ROCAM_mini_HD_Launchvideo_DE.mp4 MamfileID: 137638 Beschreibung: Wie macht sich die neue ROCAM mini HD Inspektionskamera im Praxistest? Wir haben SHK-Profis gebeten, das Produkt in ihrem Arbeitsalltag zu testen. Ihr Fazit erfahrt ihr in diesem Video. FileType: mp4
Produktvideo		1000003960_ROCAM_Mini_HD_Productvideo_DE.mp4 MamfileID: 135786 Beschreibung: Mit der ROCAM mini HD wird die Inspektion von Rohren einfacher und präziser. In unserem Video zeigen wir die wichtigsten Features für die Anwendung. Mit der ROCAM mini HD könnt ihr Verstopfungen präzise und schnell analysieren, dokumentieren, weiterleiten und mit dem Kunden besprechen. FileType: mp4

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM mini HD - Set ROLOC PLUS HD Baretool

Medien



1000003960_ROCAM_Mini_HD_Productvideo_EN.mp4
MamfileID: 135785
Beschreibung:
The ROCAM mini HD makes the inspection of pipes easier and more precise. In our video we show the most important features. With the ROCAM mini HD, you can quickly analyze and report blockages to discuss them with the customer.

FileType: mp4



1000003960_ROCAM_Mini_HD_Productvideo_ES.mp4
MamfileID: 145975
Beschreibung:
La ROCAM mini HD hace que la inspección de tuberías sea más precisa y sencilla. En nuestro vídeo mostramos las características más importantes. Con la ROCAM mini HD, puedes detectar e indicar obstrucciones para analizarlo con el cliente.

FileType: mp4


Animation



1000003960_ROCAM_mini_HD_3D.mp4
MamfileID: 135376
Beschreibung:
Experience the new ROCAM Mini HD alongside the module 25/22 HD.

FileType: mp4

Lithium Ionen getestet



ROTHENBERGER CAS Akku UN38.3 Test Summary.pdf
MamfileID: 380429
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Upselling

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM mini HD - Set ROLOC PLUS HD Baretool

Crossselling



ROCAM 4 +(30/30)+ MiniModul 16m +Trolley
Artikelnummer: 1000002848



ROCAM 4 +(30/40)+ MiniModul 16m +Trolley
Artikelnummer: 1000002840



ROCAM 4 Plus 65m, 40mm head + Mini Modul
Artikelnummer: 1000002481

Crossselling



ROCAM MINI HD - Set 25/22 HD Baretool
Artikelnummer: 1000003960

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM mini HD - Set ROLOC PLUS HD Baretool

Crossselling



Handwerkzeuge Set EU
Artikelnummer: 1000001693

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.