Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Exp.kopf 8x1=5/16" Standard	11008	4004625110089

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Exp.kopf 8x1=5/16" Standard

Eigenschaften

ID	15838
External Key	11008
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011073 - Rohraufweiterkopf (9039), SCIP (9340), REACH positiv (9341), Sonderbehandlungsklasse (9347), Rohraufweitkopf (50371320), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Expanderköpfe (7347), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-01-03 11:16:46

Allgemein

Artikelnummer	11008
Bezeichnung Variante	Exp.kopf 8x1=5/16" Standard
Vertriebstext	Expanderkopf, 8x1mm=5/16", Standard
EAN/GTIN	4004625110089
Zolltarifnummer	82079091
Bezeichnung Marketingprodukt	Expanderkopf Standard 8 - 42 mm / 5/16" - 1.3/4"
SKU	11008
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	8mm (5/16")
Grundbezeichnung	Expanderkopf Standard
Bezeichnung Variante Website	Exp.kopf 8x1=5/16" Standard
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Exp.kopf 8x1=5/16" Standard

Stammdaten

Warengruppe	Aufweiten
Produkthierarchie Nr.	040100010001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Exp.kopf 8x1=5/16" Standard

Stammdaten

Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	0,125 kg
Bruttogewicht	0,125 kg
Verpackung Länge	4,500 cm
Verpackung Breite	4,500 cm
Versandgewicht	0,125 kg
Verpackung Höhe	3,800 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	70,875 cm³
Produkthierarchie	Standard
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	4,500 X 4,500 X 3,800 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	4,500 cm
Breite	4,500 cm
Höhe	3,800 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	5/16 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	8 mm
Anzahl Segmente	6
Segmenthöhe	6 mm
max. Wandstärke CU	1,0 mm
max. Wandstärke Al	1,0 mm
max. Wandstärke Fe	1,0 mm
max. Wandstärke INOX	1,0 mm

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Exp.kopf 8x1=5/16" Standard

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Expanderkopf Standard
Anwendungsvorteile	• Belastbar und langlebig durch speziell gehärte Segmente • Bis zu 50 % Einsparung der Kosten für Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindungen • Muffentiefe entsprechend der Vorgaben des DVGW • Zwangsführung garantiert perfekte Zentrierung und gleichmäßigen Kapillarspalt
Marketingtext	Der Expanderkopf Standard ist das Werkzeug zum Aufweiten von Kupfer-, Edelstahl- und Aluminiumrohren mit einem Durchmesser von 8 mm (5/16 Zoll). Erhöhte Langlebigkeit und Belastbarkeit des Expanderkopfes, durch die speziell gehärteten Segmente. Durch die Verwendung des Expanderkopfes können bis zu 50 % der Kosten für Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindungen eingespart werden. Die Zwangsführung garantiert eine perfekte Zentrierung und einen gleichmäßigen Kapillarspalt.
Einsatzbereich	Zum Aufweiten von Kupfer-, Edelstahl- und Aluminiumrohren in der Sanitär-/Heizungs- und Kälte-/Klimatechnik.
Produktbeschreibung	Der Expanderkopf Standard zur Herstellung von handwerklich gefertigten Muffen entsprechend der Vorgaben des DVGW.
Lieferumfang	Expanderkopf Standard, 8mm (5/16")

Medien

Hauptbild		**830_6429_expanderkopf-standard-11032-p01.tif** MamfileID: 32089 Beschreibung: FileType: tif
Betriebsanleitung		**BA+ROCAM+(PE-X) +EXPANDER+Power+Torque+12000+12005-0313.pdf** MamfileID: 23304 Beschreibung: FileType: pdf
REACH-Erklärung	https://www.rothenberger.com/	

Crossselling

Upselling

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Exp.kopf 8x1=5/16" Standard

Crossselling



Hydraulikgerät H600, 400V, 80-600 bar
Artikelnummer: 13002



Expanderpistole H1, elektrohydraulisch
Artikelnummer: 12001

Crossselling



Tube Cutter 35 + Universalentgrater
Artikelnummer: 19152



GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3
Artikelnummer: 21651



Hartlötpaste LP5 nach DIN 29454, 160g
Artikelnummer: 40500



Fittingslot 1S, 2mm, 250g, Spule
Artikelnummer: 45252

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Exp.kopf 8x1=5/16" Standard

Crossselling



Fittings-Weichlötflussmittel, 35ml Tube
Artikelnummer: 45266



SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018
Artikelnummer: 1000002364

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.