Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROFAST Zangenschlüssel, 7" 2K, mit Schonbacken, 3 Paar	1000004710	4004625571996

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFAST Zangenschlüssel, 7" 2K, mit Schonbacken, 3 Paar

Eigenschaften

ID	34837
External Key	1000004710
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), Zangenschlüssel (50372035), EC011919 - Zangenschlüssel (9237), Pliers wrench | EC011919 (50422353), Zangenschlüssel | EC011919 (50421683), Marketing Produkt (7118), Zangen, Schlüssel, Schneiden, Entgraten, Anfasen, Schraublocher (7556), Verschraubung (50423513), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-06-27 11:01:54

Allgemein

Artikelnummer	1000004710
Bezeichnung Variante	ROFAST Zangenschlüssel, 7" 2K, mit Schonbacken, 3 Paar
Vertriebstext	ROFAST Zangenschlüssel 7"-2K mit Schonbacken (3x Paar)
EAN/GTIN	4004625571996
Zolltarifnummer	82032000
Bezeichnung Marketingprodukt	Zangenschlüssel
SKU	1000004710
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	7"-2K
Grundbezeichnung	ROFAST Zangenschlüssel
Bezeichnung Variante Website	ROFAST Zangenschlüssel, 7" 2K, mit Schonbacken, 3 Paar
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROFAST Zangenschlüssel, 7" 2K, mit Schonbacken, 3 Paar

Stammdaten

Warengruppe	Universalwerkzeug
Produkthierarchie Nr.	160100010001000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 5
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gültig ab	2025-01-01

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFAST Zangenschlüssel, 7" 2K, mit Schonbacken, 3 Paar

Stammdaten

Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	0,300 kg
Bruttogewicht	0,325 kg
Verpackung Länge	25,400 cm
Verpackung Breite	12,000 cm
Versandgewicht	0,325 kg
Verpackung Höhe	2,500 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,454 dm^3
Produkthierarchie	Amaturenschlüssel
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	25,400 X 12,000 X 2,500 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	25,400 cm
Breite	12,000 cm
Höhe	2,500 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	0 – 1.1/4 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	0 - 40 mm
Material	Chrom-Vanadiumstahl
Material Handgriff	2K Handgriffe
Arbeitsbereich Verschraubung Zoll	0 – 1 Zoll

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Zangenschlüssel
Anwendungsvorteile	• Oberflächenschonend durch glatte, parallel geführte Backen • Vielseitig einsetzbar: Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug. Ersetzt kompletten Schraubenschlüsselsatz (0-40 mm bzw. 0-1.1/4") • Komfortable Handhabung durch stufenlose Verstellung am Druckknopf • Inklusive 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff für eine optimale Schonung des Werkstücks

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFAST Zangenschlüssel, 7" 2K, mit Schonbacken, 3 Paar

Marketing

Marketingtext	Der ROFAST Zangenschlüssel in 7 Zoll 2K Ausführung mit Schonbacken bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und schont dabei empfindliche Oberflächen. Hergestellt aus robustem Chrom-Vanadiumstahl verfügt der Zangenschlüssel über einen Arbeitsbereich von 0-40 mm (0-1.1/4 Zoll). Die ergonomischen 2K Handgriffe sorgen für eine angenehme und sichere Handhabung bei verschiedenen Anwendungen. Mit insgesamt 3 Paar Schonbacken ist dieser Zangenschlüssel eine zuverlässige und praktische Ergänzung für jede Werkzeugkiste.
Einsatzbereich	Der ROFAST Zangenschlüssel, 7" 2K, mit Schonbacken, 3 Paar, eignet sich für einen Arbeitsbereich von 0-40 mm (0-1.1/4 Zoll) Durchmesser, hergestellt aus Chrom-Vanadiumstahl mit 2K Handgriffen, was eine präzise und sichere Handhabung gewährleistet.
Produktbeschreibung	Der ROFAST Zangenschlüssel, 7" 2K, mit Schonbacken, 3 Paar bietet einen Arbeitsbereich von 0-40 mm und besteht aus Chrom-Vanadiumstahl.
1. Feature	Zangenschlüssel mit glatten Backen
1. Benefit	Reduzierung der mitzuführenden Werkzeugmenge und ein universaler Einsatzbereich wird ermöglicht
1. Function	Ersetzt metrische wie zöllige Schraubenschlüsselsätze
2. Feature	Glatte und parallel verlaufende Backen mit zusätzlichen Schutzkappen
3. Feature	Einstellung des Zangenschlüssels mit einer Hand möglich
2. Function	Einsetzbar für besonders empfindliche, verchromte Oberflächen
3. Function	Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
2. Benefit	Kein Verkratzen der Oberfläche während der Installation
3. Benefit	Reduziert die Arbeitszeit
Spiegelstrich 1 Headline	Geschliffene Planbacken mit Schonbacken
Spiegelstrich 1 Subline	Schonendes und sicheres Greifen von kratz-empfindlichen Oberflächen
Spiegelstrich 2 Headline	Größen-Skala
Spiegelstrich 2 Subline	Schnelle Voreinstellung der Mutterngröße
Spiegelstrich 4 Headline	Zwei Handgriffversionen
Spiegelstrich 5 Headline	Verchromte Oberfläche
Spiegelstrich 6 Headline	Schlüsselweite bis 40 mm
Spiegelstrich 4 Subline	Tauch- oder Mehrkomponentengriff für optimale Kontrolle bei der Anwendung
Spiegelstrich 5 Subline	Robuste und langlebige Beschichtung
Spiegelstrich 6 Subline	Ersetzt kompletten Schraubenschlüssel-Satz bis maximal 40 mm
Lieferumfang	ROFAST Zangenschlüssel, 7" 2K, mit Schonbacken, 3 Paar

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFAST Zangenschlüssel, 7" 2K, mit Schonbacken, 3 Paar

Medien

Erklärvideo		**1000001039_ROGRIP_Set_M_7_Explained_DE.mp4** MamfileID: 46978 Beschreibung: ROTHENBERGER Produktmanagerin Suzanna Bender präsentiert die ROGRIP Wasserpumpenzangen und den ROFAST Zangenschlüssel und erläutert die Vorteile. FileType: mp4
Hauptbild		**1000004710_rofast_pliers_wrench_7_zoll_2k_w_caps_p01.tif** MamfileID: 380469 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		**100004710_rofast_pliers_wrench_7_zoll_2k_w_caps_p02.tif** MamfileID: 376341 Beschreibung: FileType: tif
		**6100004710_rofast_pliers_wrench_7_zoll_2k_w_caps_p07.tif** MamfileID: 376342 Beschreibung: FileType: tif
		**6100004710_rofast_pliers_wrench_7_zoll_2k_w_caps_p05.tif** MamfileID: 376343 Beschreibung: FileType: tif
		**100004710_rofast_pliers_wrench_7_zoll_2k_w_caps_p05.tif** MamfileID: 376344 Beschreibung: FileType: tif
		**100004710_rofast_pliers_wrench_7_zoll_2k_w_caps_p04.tif** MamfileID: 376345 Beschreibung: FileType: tif
		**100004710_rofast_pliers_wrench_7_zoll_2k_w_caps_p03.tif** MamfileID: 376346 Beschreibung: FileType: tif
Produktvideo		**1000004325_1000004710_rofast_7_productvideo_en.mp4** MamfileID: 378966 Beschreibung: We show you all features of our ROFAST 7 wrench with its adjustable grip size and 1K and 2K handle design. FileType: mp4

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFAST Zangenschlüssel, 7" 2K, mit Schonbacken, 3 Paar

Medien



1000004325_1000004710_rofast_7_productvideo_de.mp4
MamfileID: 378965
Beschreibung:
Wir stellen euch unsere ROFAST 7" vor. Die Zange hat eine Griffweite bis 40 mm oder 1.1/4" und ist als 1K oder 2K Variante erhältlich.

FileType: mp4

Crossselling



Gurtrohrzange EASYGRIP, 3/4-6"
Artikelnummer: 55075



SANIGRIP, Dmax=80mm
Artikelnummer: 70415

Crossselling



Schraubendr.-Set EUROLINE,2xPH,4xSchlitz
Artikelnummer: 73570

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.