
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SUPERTRONIC 2000-Set, BSPT R, 1/2-2", 230V	71256	4004625712566

Eigenschaften

ID	15545
External Key	71256
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC001379 - Gewindeschneider (elektrisch) (8425), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), UFI-Code (9343), Gewindeschneider (elektrisch) (50368006), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Hand-elektrisches Gewindeschneiden (7691), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-11-11 07:20:52

Allgemein

Artikelnummer	71256
Bezeichnung Variante	SUPERTRONIC 2000-Set,BSPT R,1/2-2", 230V
Vertriebstext	SUPERTRONIC 2000-Set, Gewindeschneidmaschine,BSPT R 1/2"-2", 230V
EAN/GTIN	4004625712566
Zolltarifnummer	84672985
Bezeichnung Marketingprodukt	Hand-Elektrische Gewindeschneidmaschine SUPERTRONIC 2000 bis 2"
SKU	71256
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	BSPT R, 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2- 2"
Grundbezeichnung	SUPERTRONIC 2000 Set
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	SUPERTRONIC 2000-Set,BSPT R,1/2-2", 230V
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SUPERTRONIC 2000-Set,BSPT R,1/2-2", 230V

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060200010002000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Stammdaten

Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	18,650 kg
Bruttogewicht	19,150 kg
Verpackung Länge	61,000 cm
Verpackung Breite	45,000 cm
Versandgewicht	19,150 kg
Verpackung Höhe	15,500 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	42,547
Produkthierarchie	SUPERTRONIC 2000
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	61,000 X 45,000 X 15,500 cm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	61,000 cm
Breite	45,000 cm
Höhe	15,500 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/2 – 2 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	6,35 - 50,8 mm
Netzstecker Typ	Stecker-Typ F (CEE 7/4)
Gewindeschneidgeschwindigkeit	15 – 25 U/min
Schalldruckpegel	100 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	87 dB(A)
Leistungsaufnahme	1.010 W

Technische Daten

Geschwindigkeit Schnell-Rücklauf	58 U/min
Vibration	2,5 m/s ²
Gewindeart	BSPT R
eClass Code	21052705
Klassencode ECLASS	BAA376

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidkluppe

Anwendungsvorteile	• 4-fach schnellerer Rücklauf durch Rücklaufgetriebe, • Anwenderfreundliches Arbeiten durch großen Umschalter für Vor- und Rücklauf • Fester Sitz der Schneidköpfe durch Direktaufnahme mit Sprengringarretierung • Gewindeschneiden nahe an der Wand durch außermittige Schneidkopfaufnahme • Hohes und konstantes Übertragungsmoment bei Volllast • Ideal für schwer zugängliche Stellen (Ecken, Schächte) • Sicherer Halt in beiden Drehrichtungen durch gehärteten, prismenverzahnten Gegenhalter • Wartungsfreundlich durch Dauerschmierung
--------------------	--

Marketingtext	Die SUPERTRONIC 2000 EU ist die Hand-Elektrische BSPT R Gewindeschneidmaschine mit einem Arbeitsbereich von 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2 Zoll. Ausgestattet mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor, ermöglicht die SUPERTRONIC effizienteres und materialschonendes Arbeiten. Die Werkzeuglose Speed-Lock Schneidkopfaufnahme sorgt für ein schnelles Einsetzen und einen festen Sitz der Gewindeschneidköpfe. Dieses Gerät ist ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen und auf Werkbänken. Sanitär-, Heizungs- und Klima-Monteure erzeugen Rohrgewinde nach EN 10226 (BSPT R) auf Stahlrohren der DIN EN 10255 M-H.
---------------	--

Einsatzbereich	Zum Erzeugen von Rohrgewinden nach EN 10226 (BSPT R) auf Stahlrohren der DIN EN 10255 M-H in den Dimensionen 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2 Zoll. Die SUPERTRONIC 2000 EU ist optimal geeignet zur Neuinstallation und Wartung von Stahlrohren im SHK und Industriebereich.
----------------	--

Produktbeschreibung	Die Gewindeschneidkluppe zum Anfertigen von Rohrgewinden nach EN 10226 (alt DIN 2999) auf Stahlrohren nach DIN EN 10255 M-H.
---------------------	--

Anzahl erhaltene Bonuspunkte	23
Spiegelstrich 1 Headline	Aluminiumgehäuse
Spiegelstrich 1 Subline	Robust und leicht im Einsatz bei hoher Beanspruchung
Spiegelstrich 2 Headline	Kompakte Gehäuseeinheit

Marketing

Spiegelstrich 2 Subline	Getriebegehäuse mit günstigem Eckmaß
Spiegelstrich 3 Headline	Ergonomischer Rücklauf
Spiegelstrich 4 Headline	Glasfaserverstärktes Kunststoff-Motorgehäuse
Spiegelstrich 5 Headline	5-achsiges, schrägverzahntes Getriebe
Spiegelstrich 6 Headline	Baustellengerecht, da kleine Kopfform (11 cm)
Spiegelstrich 3 Subline	Gewichtsreduzierung und leichtes Handling
Spiegelstrich 7 Headline	Direktaufnahme mit Sprengring-Arretierung
Spiegelstrich 4 Subline	Strapazierfähig, stabil und langlebig
Spiegelstrich 5 Subline	Höhere Kraftübertragung, Laufruhe und Lebensdauer
Spiegelstrich 6 Subline	Ideal für schwer zugängliche Stellen (Ecken und Schächte)
Spiegelstrich 7 Subline	Leichtes Einsetzen und fester Sitz der Schneidköpfe
Lieferumfang	SUPERTRONIC 2000, Gegenhalter, ROFIX-Adapter, Präzisions-Gewindeschneidköpfe, ROCASE

Medien

360 Grad Aufnahmen



5224_supertronic-final-20180226 (1).zip

MamfileID: 30724

Beschreibung:

FileType: zip

Hauptbild



supertronic_2000_set_bspt_r_einhalb_2_230v_71256_set01.jpg

MamfileID: 21760

Beschreibung:

FileType: jpg

Produktbild



supertronic_2000_set_bspt_230v_71256_p.jpg

MamfileID: 21772

Beschreibung:

FileType: jpg



supertronic_2000_set_bspt_230v_71256_anw_02.jpg

MamfileID: 21770

Beschreibung:

FileType: jpg

Medien



supertronic_2000_set_bspt_230v_71256_d.jpg

MamfileID: 21771

Beschreibung:

FileType: jpg



3545_supertronic_2000_set_bspt_230v_71256_p.tif

MamfileID: 29905

Beschreibung:

FileType: tif



3546_supertronic_2000_set_bspt_230v_71256_d.tif

MamfileID: 29906

Beschreibung:

Leichtes Einsetzen der Schneidköpfe

FileType: tif



3547_supertronic_2000_set_bspt_230v_71256_anw_02.tif

MamfileID: 29907

Beschreibung:

Einsatz mit Rollnutgerät ROGROOVER

FileType: tif



3583_ro_201701230965_supertronic_web.jpg

MamfileID: 29924

Beschreibung:

Hochreduziertes Getriebe

FileType: jpg




4418_supertronic_2000_set_bspt_r_einhalb_2_230v_71256_set01.tif

MamfileID: 30337

Beschreibung:

FileType: tif

Icons



Zwangslagen_1.EPS

MamfileID: 87023

Beschreibung:

FileType: eps

Medien



Tragekoffer_2.EPS

MamfileID: 87035

Beschreibung:

FileType: eps



Wechselstrom_230V_10.EPS

MamfileID: 87026

Beschreibung:

FileType: eps




RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps

MamfileID: 70951

Beschreibung:

FileType: eps

Ersatzteilliste



ETL_SUPERTRONIC_2000-71240-71250-71251-DE-1023.pdf

MamfileID: 223827

Beschreibung:

FileType: pdf

Betriebsanleitung



ba_supertronic_2000_999209900_1_06.pdf

MamfileID: 101750

Beschreibung:

FileType: pdf

Medien

Tutorial



56509_ROGROOVER_Usage_Tutorial_EN.mp4

MamfileID: 116813

Beschreibung:

In this Tutorial we show you how to create roll grooves with the ROGROOVER and the SUPERTRONIC.

FileType: mp4



56509_ROGROOVER_Usage_Tutorial_DE.mp4

MamfileID: 116812

Beschreibung:

Wir zeigen euch wie ihr rollnuten mit dem ROGROOVER und der SUPERTRONIC fachgerecht erstellen könnt.

FileType: mp4

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung SUPERTRONIC 2000 01.03.2021.pdf

MamfileID: 72043

Beschreibung:

FileType: pdf

Crossselling



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"

Artikelnummer: 56500

Crossselling



RONOL, Spraydose, 600ml

Artikelnummer: 65008

Crossselling



RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser

Artikelnummer: 65013



Hanfspender mit Rolle - 40g, 40m

Artikelnummer: 70623



Hanfspule, gekämmte Qualität

Artikelnummer: 65081

Zubehör

Crossselling



RONOL, Spraydose, 600ml

Artikelnummer: 65008



RONOL SYN, Spraydose, 600ml, f. Trinkwasser

Artikelnummer: 65013



Gegenhalter f. SUPERTRONIC 1000/1250

Artikelnummer: 865008700



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"

Artikelnummer: 56500



Rohr-Innenfräser 1/4-2" m. Ratsche

Artikelnummer: 70289

Crossselling



SC Schneidkopf, BSPT R, 1/2"
Artikelnummer: 070823X



SC Schneidkopf, BSPT R, 3/4"
Artikelnummer: 070824X



SC Schneidkopf, BSPT R, 1"
Artikelnummer: 070825X



SC Schneidkopf, BSPT R1.1/4\", 8-Kant-Aufn.
Artikelnummer: 070826X



SC Schneidkopf, BSPT R1.1/2\", 8-Kant-Aufn.
Artikelnummer: 070842X

Crossselling



SC Schneidkopf, BSPT R 2", 8-Kant-Aufn.
Artikelnummer: 070843X



SC Schneidbacken, BSPT R, 1/2", 4St.
Artikelnummer: 070833X



SC Schneidbacken, BSPT R 3/4", 4St.
Artikelnummer: 070834X



SC Schneidbacken, BSPT R, 1", 4St.
Artikelnummer: 070835X



SC Schneidbacken, BSPT R, 1.1/4", 4St.
Artikelnummer: 070836X

Crossselling



SC Schneidbacken, BSPT R, 1.1/2\", 4St.
Artikelnummer: 070869X



SC Schneidbacken, BSPT R 2\", 4St.
Artikelnummer: 070870X