
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
RO BP18/4 - Akku 18V/4,0Ah	1000001653	4004625407202

Eigenschaften

ID	16292
External Key	1000001653
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC001199 - Akku für Elektrowerkzeuge (8698), Batterie enthalten (9342), UN Nummer (9344), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Elektrogeräte (9345), Akku/Batterie (7316), SCIP (9340), Akku für Elektrowerkzeuge (50367900), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Akku (7647), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-07-29 08:23:30

Allgemein

Artikelnummer	1000001653
Bezeichnung Variante	RO BP18/4 - Akku 18V/4,0Ah
Vertriebstext	RO BP18/4 Akku - 18V/4,0Ah
UN-Nummer	ELI0
EAN/GTIN	4004625407202
Zolltarifnummer	85076000
Bezeichnung Marketingprodukt	RO BP Lithium-Ion
SKU	1000001653
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	18V, 4Ah
Grundbezeichnung	Akku
Bezeichnung Variante Website	RO BP18/4 - Akku 18V/4,0Ah
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	RO BP18/4 - Akku 18V/4,0Ah

Stammdaten

Warengruppe	Universalwerkzeug
Produkthierarchie Nr.	160200060001000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 0
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Baustellen-/Werkstattbedarf
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	HU - Ungarn
Ursprungsregion	-

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist Gefahrgutmaterial
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	0,575 kg
Bruttogewicht	0,710 kg
Verpackung Länge	12,500 cm
Verpackung Breite	8,500 cm
Versandgewicht	0,710 kg
Verpackung Höhe	11,500 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,221
Produkthierarchie	RO BP18/4
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	SDS
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	12,500 X 8,500 X 11,500 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	12,500 cm
Breite	8,500 cm
Höhe	11,500 cm

Technische Daten

System-Akku	CAS
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/16)
Kapazität	4 Ah
Kapazität Akku	4 Ah
Akkuspannung	18 V

Technische Daten

Batterie Anzahl	1 Stück
Typ-Akku	Li-HD

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Akkupack

Anwendungsvorteile

- Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Kein Memoryeffekt
- Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

Marketingtext

Die ROTHENBERGER Akku-Technologie revolutioniert die Akku-Range von ROTHENBERGER. Dank modernster Akku-Technologie und eines intelligenten Batteriemanagement zwischen Akku und Maschine besitzen die Akkus nie dagewesene Ausdauerreserven. Als Teil des Cordless Alliance System (CAS) lässt sich der 4.0 Ah 18 V Akku an mehr als 110 Maschinen verschiedener Hersteller verwenden: CAS verbindet neun Werkzeughersteller, die die gleiche Akkutechnologie nutzen.

Einsatzbereich

Der Lithium-Power Akkupack zählt ebenfalls zur firmenübergreifenden Akkuplattform CAS. Neben Produkten von 9 weiteren namenhaften Unternehmen, findet die neue Akkutechnologie Verwendung bei den Pressmaschinen ROMAX 4000 und ROMAX Compact TT, der Inspektionskamera ROCAM 4 Plus sowie den ROTHENBERGER Power Tools.

Produktbeschreibung

Akkupack 18V, 4Ah für alle Produkte der ROTHENBERGER Akkuplattform.

Anzahl benötigte Bonuspunkte	27
------------------------------	----

Spiegelstrich 1 Headline	Intelligentes Batteriemanagement
--------------------------	----------------------------------

Spiegelstrich 1 Subline	Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
-------------------------	---

Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Robustheit dank Außengummierung
-------------------------	--------------------------------------

Spiegelstrich 4 Headline	66% schnelleres Aufladen
--------------------------	--------------------------

Spiegelstrich 3 Subline	Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
-------------------------	--

Spiegelstrich 4 Subline	im Vergleich zum Ladegerät der ROMAX 3000
-------------------------	---

Lieferumfang

RO BP BP18/4 AH Akku Grundgerät
Bedienungsanleitung Akku RO BP
RO BP Akkuschutzkappe

Medien

Sicherheitsdatenblatt Deutschland



material_sdb_li_ion_battery_18v_4_0_ah.pdf

MamfileID: 336101

Beschreibung:

FileType: pdf

Hauptbild



6056_ro_bp18v_4ah_li_power_akku_battery_1000001653_p01.tif

MamfileID: 31204

Beschreibung:

FileType: tif

Icons



CAS_Square_CMYK.png

MamfileID: 33077

Beschreibung:

CAS Cordless Alliance System, die kabellose Freiheit –
herstellereübergreifend

100% Kompatibilität von Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten
einer Voltklasse – von Metabo und weiteren Marken. Jetzt
entdecken unter www.cordless-alliance-system.com

FileType: png

Betriebsanleitung



1300005541_i2_ba_akku_ro_bp_li_hd_0522.pdf

MamfileID: 107632

Beschreibung:

FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



RO BC14/36 Ladegerät EU

Artikelnummer: 1000001654

Zubehör

Crossselling



RO BC14/36 Ladegerät EU - basic facelift

Artikelnummer: 1300004062