

Datenblatt

BEAMTAC 2.0



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	AP-075	E-Class-Nummer:	40-02-01-90
EAN:	4030281263388	Zolltarifnummer:	76169990
Norm:	EN 795-B:2012		



Datenblatt

BEAMTAC 2.0

Die mobile Anschlageinrichtung BEAMTAC 2.0 ist als Anschlagklemme für Stahlträger mit einer Flanschbreite von 90 bis 380 Millimeter geeignet und kann für vielfältige Arbeiten im industriellen Umfeld genutzt werden. Die Weiterentwicklung der beliebten BEAMTAC überzeugt durch seine ergonomisch optimierten Bedienelemente und ein Plus an Sicherheit. Denn die leicht einstellbaren Klemmbacken sorgen für ein schnelleres und einfacheres Anbringen am Stahlträger, während das mehrstufige Sicherheitssystem ein ungewolltes Verstellen oder Verrutschen während der Nutzung zuverlässig verhindert. BEAMTAC 2.0 - unerlässlich bei Arbeiten im Bereich Stahl- und Hallenbau sowie bei allen anderen Bestandsanlagen mit geeigneter Struktur (Stahlträger).

MERKMALE

Max. Personenzahl:

Anwendungsbereich:

Aufzugsbau, Bau / Dachdecker / Zimmerer, Seilzugangstechnik / Rigging

MARE

Größe: 490 x 75 x 109mm

Gewicht: 1,99 kg