


## TOTO Vorwandelement mit AUTO FLUSH

Das TOTO Vorwandelement mit AUTO FLUSH ermöglicht für ausgewählte WASHLET® eine automatische WC Spülung.

In dieser Kombination profitiert der Nutzer von der automatischen Spülung die aktiviert wird, sobald die Sitzerkennung des WASHLET® registriert, dass der Nutzer aufsteht. Nach einer Sitzdauer von 6 bis 30 Sekunden wird automatisch die „kleine“ 3-Liter-Spülung aktiviert und nach einer Sitzdauer von mehr als 30 Sekunden die „große“ 4,5-Liter-Spülung. Zusätzlich kann die WC Spülung auch über die Fernbedienung des WASHLET®, oder herkömmlich durch Betätigung der Drückerplatte ausgelöst werden.

Das System ist nur mit TOTO WASHLET® kompatibel, andere Dusch-WC oder andere Spülkästen/Installationselemente sind nicht kompatibel. Bei Rückfragen kontaktieren Sie Ihren TOTO Ansprechpartner/in oder den TOTO Technik Support unter 0211 27308-273.

		<b>Vorwandelement für WASHLET® mit AUTO FLUSH</b>  Bauhöhe 1120 mm    WH182EAT
Die zugehörige TOTO WC Keramik ist separat zu bestellen.		
<b>WASHLET® für NEOREST® WX1 / WX2</b> WX1: TCF95180GEU / WX2: TCF95280GEU		<b>HINWEIS:</b> Wasseranschluss über vorhandenes Leerrohr. Elektroanschluss über flexiblen Anschluss H05VV-F 3G1.00mm² (Hirschmann-Verbindungsstecker im WASHLET® Lieferumfang enthalten). Spülmotor und Steuerkabel zur Auslösung der automatischen Spülung sind im Lieferumfang des TOTO Vorwandelement enthalten.
TOTO Anschlussset für NEOREST® WX1/WX2	HM183	✓
TOTO Drückerplatte für NEOREST® WX1/WX2, Alu gebürstet	MB177EM#S	✓
<b>WASHLET® RW AUTO FLUSH</b> <b>WASHLET® SW AUTO FLUSH</b> <b>WASHLET® RX EWATER+ AUTO FLUSH</b> <b>WASHLET® SX EWATER+ AUTO FLUSH</b>	TCF802C2G TCF804C2G TCF895CG TCF897CG	<b>HINWEIS:</b> Wasseranschluss über vorhandenes Leerrohr. Elektroanschluss über flexiblen Anschluss H05VV-F 3G1.00mm² (Hirschmann-Verbindungsstecker im WASHLET® Lieferumfang enthalten). Spülmotor und Steuerkabel zur Auslösung der automatischen Spülung sind im Lieferumfang des TOTO Vorwandelement enthalten.
TOTO Anschlussset für verdeckte Anschlüsse	SP10695UN	✓
TOTO Drückerplatte, Edelstahl gebürstet	MB175M#SS	✓

## Weitere Spülkästen/Installationselemente

Aufgeführt sind Spülkästen/Installationselemente die ggf. durch optional erhältliches Zubehör erweitert und oder modifiziert werden können, um die Kombination mit einem TOTO WASHLET® zu ermöglichen. **Das erforderliche Zubehör ist in der jeweiligen Spalte mit einem "✓" gekennzeichnet.** Die Erweiterung bzw. Modifizierung erfolgt entsprechend den Vorgaben des Herstellers. Die Montageanleitung sowie technische Begleitunterlagen der Hersteller sind dabei zu berücksichtigen. Wird kein Zubehör gekennzeichnet, ist die Kombination nicht vorgesehen. Angaben dieser Aufstellung basieren auf Erfahrungen von TOTO zum Zeitpunkt der Ausgabe, alle Angaben ohne Gewähr. Bei Rückfragen kontaktieren Sie Ihren TOTO Ansprechpartner/in oder den TOTO Technik Support unter 0211 27308-273.

## TECE

NEOREST-Modul	TECEprofil			TECElux	
	1120 mm 9300344	1120 mm 9300300	980 mm 9300322	820 mm 9300301	manueller Betätigung

Die zugehörige TOTO WC Keramik ist separat zu bestellen.

WASHLET® für NEOREST® EW 2.0 / AC 2.0 EW 2.0 : TCF994RW / AC 2.0 : TCF996RW			HINWEIS: Zu TECElux sen-Touch: In Kombination mit TECElux sen-Touch Betätigung ist die WC-Spülung nur über die sen-Touch Bedienung ODER NEOREST® möglich, TOTO empfiehlt daher die Ausführung "manuell Betätigung".				
TOTO	Motoreinheit für autom. Spülung	E00004	✓			✓	
TOTO	Drückerplatte NEOREST	E00003	✓				
TOTO	Mini-Kugelventil AG-AG 3/8"	SP515011B				✓	
TECE	Steuerkabel für NEOREST Spülauslösung	9820259				✓	
TECE	lux WC-Glasplatte 9650101 (w) oder 9650106 (s)					✓	
TECE	lux Anschlusset	9660001				✓	
<b>WASHLET® RW / SW</b> TCF801CG / TCF803CG <b>WASHLET® RX / SX EWATER+</b> TCF894CG / TCF896CG <b>WASHLET® RG / RG Lite</b> TCF34270GEU / TCF34170GEU mit verdeckten Anschlüssen			<b>HINWEIS:</b> Zur Wasserabsperrung unterhalb der WC-Keramik wird das TOTO Mini-Kugelventil SP515011B empfohlen. Elektroanschluss über flexiblen Anschluss H05VV-F 3G1.00mm <sup>2</sup> (Hirschmann-Verbindungsstecker im WASHLET® Lieferumfang enthalten). * Der Deckel des WASHLET® RX/SX steht ggf. in Konflikt mit der Erfassung der TECElux sen-Touch / mini Sensorik, eine Kombination wird nicht empfohlen.				
TOTO	Mini-Kugelventil AG-AG 3/8"	SP515011B		✓	✓	✓	*✓
TECE	Feinbauset für WC-Modul 1120 mm	9880052		✓			
TECE	Feinbauset für WC-Modul 980 mm	9880053			✓		
TECE	Feinbauset für WC-Modul 820 mm	9880054				✓	
TECE	lux WC-Glasplatte 9650104 (w) oder 9650108 (s)					✓	*✓
TECE	lux Anschlusset	9660001				✓	*✓
<b>WASHLET® RG Lite</b> TCF34120GEU mit seitlichen Anschlüssen			<b>HINWEIS:</b> Der Dusch-WC-Anschluss kann nicht verwendet werden. Der Einbau des TECEprofil Aufrüstsets 9880037 für seitliche Anschlüsse ist erforderlich. Der Einbau vor der Montage des WC-Elements.				
Schell	Eckventil	49170699		✓	✓	✓	
TECE	profil Aufrüstset für seitliche Anschlüsse	9880037		✓	✓	✓	
TOTO	Mini-Kugelventil AG-AG 3/8"	SP515011B				✓	✓
TECE	lux WC-Glasplatte	9650102(w)				✓	✓
TECE	lux Anschlusset	9660001				✓	✓

## Geberit

Die zugehörige TOTO WC Keramik ist separat zu bestellen.

		Sigma 12 cm		Omega 12 cm		Kappa 15 cm		ohne Leerrohr	Monolith
		bis März 2013		112 cm	82 / 98 cm	bis März 2013			101 / 114 cm Frontverkleidung aus Glas
<b>WASHLET® RW / SW</b> TCF801CG / TCF803CG <b>WASHLET® RX / SX EWATER+</b> TCF894CG / TCF896CG <b>WASHLET® RG / RG Lite</b> TCF34270GEU / TCF34170GEU mit verdeckten Anschlüssen		<b>HINWEIS:</b> Leerrohr 5 cm für Installation des Wasseranschlusses erforderlich, alternativ mittels Geberit Designplatte. Elektroanschluss über flexiblen Anschluss H05VV-F 3G1.00mm <sup>2</sup> (Hirschmann-Verbindungsstecker im WASHLET® Lieferumfang enthalten).							
TOTO	Anschlussset für verdeckte Anschlüsse	SP10695UN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit	Wasseranschlussset UP-Spülkästen 12/15 cm	147.020.00.1			✓				
Geberit	Designplatte z.B. Glas, weiß	115.328.SI.1	✓					✓	
<b>WASHLET® RG Lite</b> TCF34120GEU mit seitlichen Anschlüssen		<b>HINWEIS:</b> Dusch-WC-Anschluss über Leerrohr 19,5cm/5 cm kann nicht verwendet werden. Der Einbau des TECEprofil Aufrüstsets 9880037 für seitliche Anschlüsse ist erforderlich. Der Einbau vor der Montage des WC-Elements.							
Schell	Eckventil	49170699		✓	✓	✓		✓	
TECE	profil Aufrüstset für seitliche Anschlüsse	9880037		✓	✓	✓		✓	
Geberit	Monolith Umbauset für Aufsätze 106,5 cm	131.100.TA.1						↑ alternativ ↓	✓
Geberit	Monolith Umbauset für Aufsätze 94 cm	131.102.TA.1							✓
Geberit	Designplatte z.B. Glas, weiß	115.328.SI.1							✓

## Viega

Die zugehörige TOTO WC Keramik ist separat zu bestellen.

		Prevista Dry-WC-Element							
<b>WASHLET® RW / SW</b> TCF801CG / TCF803CG <b>WASHLET® RX / SX EWATER+</b> TCF894CG / TCF896CG <b>WASHLET® RG / RG Lite</b> TCF34270GEU / TCF34170GEU mit verdeckten Anschlüssen		<b>HINWEIS:</b> Elektroanschluss über flexiblen Anschluss H05VV-F 3G1.00mm <sup>2</sup> (Hirschmann-Verbindungsstecker im WASHLET® Lieferumfang enthalten).							
TOTO	Anschlussset für verdeckte Anschlüsse	SP10695UN						✓	
Viega	Anschluss-T-Stück	Modell 8580.66						✓	
<b>WASHLET® RG Lite</b> TCF34120GEU mit seitlichen Anschlüssen		<b>HINWEIS:</b> Der Dusch-WC-Anschluss kann nicht verwendet werden. Der Einbau des TECEprofil Aufrüstsets 9880037 für seitliche Anschlüsse ist erforderlich. Der Einbau vor der Montage des WC-Elements.							
TECE	profil Aufrüstset für seitliche Anschlüsse	9880037						✓	

## Grohe

Die zugehörige TOTO WC Keramik ist separat zu bestellen.

		<b>Rapid SLX</b>
<b>WASHLET® RW / SW</b> TCF801CG / TCF803CG <b>WASHLET® RX / SX EWATER+</b> TCF894CG / TCF896CG <b>WASHLET® RG / RG Lite</b> TCF34270GEU / TCF34170GEU mit verdeckten Anschlüssen		<b>HINWEIS:</b> Elektroanschluss über flexiblen Anschluss H05VV-F 3G1.00mm <sup>2</sup> (Hirschmann-Verbindungsstecker im WASHLET® Lieferumfang enthalten).
TOTO	Anschlussset für verdeckte Anschlüsse SP10695UN	✓
<b>WASHLET® RG Lite</b> TCF34120GEU mit seitlichen Anschlüssen		<b>HINWEIS:</b> Der Dusch-WC-Anschluss kann nicht verwendet werden. Der Einbau des TECEprofil Aufrüstsets 9880037 für seitliche Anschlüsse ist erforderlich. Der Einbau vor der Montage des WC-Elements.
TECE	profil Aufrüstset für seitliche Anschlüsse 9880037	✓

## MEPA

Die zugehörige TOTO WC Keramik ist separat zu bestellen.

		<b>Spülkasten Typ A31 Dusch-WC</b> 514 814
<b>WASHLET® RW / SW</b> TCF801CG / TCF803CG <b>WASHLET® RX / SX EWATER+</b> TCF894CG / TCF896CG <b>WASHLET® RG / RG Lite</b> TCF34270GEU / TCF34170GEU mit verdeckten Anschlüssen		<b>HINWEIS:</b> Elektroanschluss über flexiblen Anschluss H05VV-F 3G1.00mm <sup>2</sup> (Hirschmann-Verbindungsstecker im WASHLET® Lieferumfang enthalten).
TOTO	Anschlussset für verdeckte Anschlüsse SP10695UN	✓
<b>WASHLET® RG Lite</b> TCF34120GEU mit seitlichen Anschlüssen		<b>HINWEIS:</b> Der Dusch-WC-Anschluss kann nicht verwendet werden. Der Einbau des TECEprofil Aufrüstsets 9880037 für seitliche Anschlüsse ist erforderlich. Der Einbau erfolgt vor der Montage des WC-Elements.
TECE	profil Aufrüstset für seitliche Anschlüsse 9880037	✓