

EAN:	4013288232519	**Abmessung:**	405x360x65 mm
Teilenr:	05150116001	**Gewicht:**	2652 g
Artikel-Nr:	9726	**Ursprungsland:**	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- Isolierte und 100 % stückgeprüfte Zyklop Knarre 8007 B für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Feinverzahnte Knarre mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von nur 4,5°
- Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen
- Steckschlüsseleinsätze, Bitnüsse und Verlängerungen mit erhöhter Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
- Bitnüsse 8767 B VDE HF mit Haltefunktion für TORX® Schrauben nach Spezifikation Camcar Innovations, Michigan, USA


Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen. Bestückt mit 1 Zyklop Knarre 8007 B VDE mit Umschalthebel, 1 Quergriff-Adapterschraubendreher 410 i VDE B, 14 Zyklop-Steckschlüsseleinsätzen 8790 B, 6 Zyklop-Bitnüssen 8767 B HF mit Haltefunktion für TORX® Schrauben, 4 Bitnüssen 8740 B HF mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 2 Zyklop-Verlängerungen (kurz und lang).

Weblink
https://www.wera.de/de/05150116001

Wera - 9726
05150116001 - 4013288232519


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick



Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturenausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

2-farbige Schaumstoffeinlage




Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

Stückgeprüft



Die Stückprüfung der Werkzeuge bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

Feinverzahnung



Die Zyklop VDE-Knarre ermöglicht durch ihre Feinverzahnung mit 80 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel von nur 4,5°.

Für enge Bauräume



Durch ihre extrem schlanke Bauform ermöglicht die Zyklop VDE-Knarre einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen.

Kugelarretierung



Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens.

Umschalthebel



Dank des Umschalthebels ist der Richtungswechsel schnell und bequem möglich.

Für Wera VDE-Steckschlüsseleinsätze und -Bitnüsse



Der VDE-isolierte Quergriff-Adapterschraubendreher 410 i VDE B darf nur mit den 3/8" VDE-Bitnüssen und -Steckschlüsseleinsätzen der Wera Zyklop VDE Serie 8740, 8760, 8767 und 8790 eingesetzt werden.

Weblink
https://www.wera.de/de/05150116001

Wera - 9726
05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

8007 B VDE Zyklop Knarre, isoliert, mit Umschalthebel, mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 222 mm



05004966001	1x	3/8" x 222 mm

410 i VDE B VDE-isolierter Quergriff-Adapterschraubendreher für 3/8" Steckschlüsseleinsätze, 3/8" x 130 mm



05005120001	1x	3/8" x 130 mm

8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, 6 x 46 mm



05004950001	1x	6 x 46 mm
05004951001	1x	7 x 46 mm
05004952001	1x	8 x 46 mm
05004953001	1x	9 x 46 mm
05004954001	1x	10 x 46 mm
05004955001	1x	11 x 46 mm
05004956001	1x	12 x 46 mm
05004957001	1x	13 x 46 mm
05004958001	1x	14 x 46 mm
05004959001	1x	15 x 46 mm
05004960001	1x	16 x 46 mm
05004961001	1x	17 x 46 mm
05004962001	1x	18 x 46 mm
05004963001	1x	19 x 46 mm

8767 B VDE HF TORX® Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 20 x 55 mm



05004920001	1x	TX 20 x 55 mm
05004921001	1x	TX 25 x 55 mm
05004922001	1x	TX 27 x 55 mm
05004923001	1x	TX 30 x 55 mm
05004924001	1x	TX 40 x 55 mm
05004925001	1x	TX 45 x 59 mm

8740 B VDE HF Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 4 x 55 mm



05004900001	1x	4 x 55 mm
05004901001	1x	5 x 55 mm
05004902001	1x	6 x 55 mm
05004903001	1x	8 x 59 mm

8794 SB VDE Zyklop-Verlängerung, isoliert, kurz, 3/8", 3/8" x 91 mm



05004964001	1x	3/8" x 91 mm

8794 LB VDE Zyklop-Verlängerung, isoliert, lang, 3/8", 3/8" x 166 mm



05004965001	1x	3/8" x 166 mm

Weblink
https://www.wera.de/de/05150116001


Wera - 9726
05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9826 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1, 3/8", ohne Werkzeug, 344 x 30 x 392 mm

05137326001[1)]	1x	344 x 30 x 392 mm

1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.



Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.

Weblink
https://www.wera.de/de/05150116001

Wera - 9726
05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de