



|                    |                     |                       |              |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288179807       | <b>Abmessung:</b>     | 145x77x28 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05057433001         | <b>Gewicht:</b>       | 272 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | Bit-Check 30 Wood 1 | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |                     | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030     |

- Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Besonders für Holzanwendungen
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß

Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Inklusive Universalhalter mit Ringmagnet, der auch schwere Schrauben bombenfest hält und Rapidaptor, der eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt. Zur Aufnahme in die Schraubmaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05057433001>

Wera - Bit-Check 30 Wood 1  
05057433001 - 4013288179807

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Immer griffbereit



Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.

#### Torsion-Bits



Torsion-Bits (T) sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

#### Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

#### Rapidaptor mit Ringmagnet



Die schwimmend gelagerte, freilaufende Magnethülse hält auch große und schwere Schrauben bombenfest: Das erlaubt blitzschnelles Ansetzen. Das gefährliche und schmerzhaftes Festhalten der Schraube beim Ansetzen entfällt. Ideal auch bei Über-Kopf-Arbeiten.

Satz-Inhalt:

887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet, 1/4" x 57 mm



05052490001

1x 1/4" x 57 mm



851/1 TZ Bits, PH 2 x 25 mm



05056510001

2x PH 2 x 25 mm

05056525001

1x PH 3 x 25 mm



855/1 TH Bits, PZ 1 x 25 mm



05056910001

3x PZ 1 x 25 mm

05056915001

6x PZ 2 x 25 mm

05056925001

2x PZ 3 x 25 mm



867/1 TZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066305001

2x TX 10 x 25 mm

05066308001

2x TX 15 x 25 mm

05066310001

4x TX 20 x 25 mm

05066312001

4x TX 25 x 25 mm

05066315001

2x TX 30 x 25 mm

05066320001

1x TX 40 x 25 mm



Weblink

<https://www.wera.de/de/05057433001>

Wera - Bit-Check 30 Wood 1

05057433001 - 4013288179807

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)