





EAN:	4013288145765	**Abmessung:**	170x85x35 mm
Teilenr:	05346293001	**Gewicht:**	361 g
Artikel-Nr:	Bit-Check 30 Zyklop Mini 2	**Ursprungsland:**	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030


- Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Wera Bit-Ratsche zum besonders schnellen Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Ideal für beengte Schraubsituationen
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Im handlichen und robusten Bit-Check

Die Wera Bit-Ratsche: Eine Symbiose aus Stärke und Schönheit. Unglaublich robust aufgrund der gesenkgeschmiedeten Vollstahlausführung. Hält Drehmomenten von bis zu 65 Nm stand. Die kleine Ausführung ist vor allem für beengte Schraubsituationen geeignet. Das Rändelrad erlaubt schnelles Schrauben. Im Set im bewährten Wera Bit-Check mit Nussadapter und Gürtelclip. Die einfache Werkzeugauf- und entnahme ist möglich. Hohe Robustheit und lange Lebensdauer.

Weblink
https://www.wera.de/de/05346293001

Wera - Bit-Check 30 Zyklop Mini 2
05346293001 - 4013288145765

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Zyklop Mini

Die Zyklop Mini Knarren



Die Mini-Ratschen für alle schwer zugänglichen Anwendungsfälle.

Der Zyklop Mini



Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

Schnelles Schrauben



Rändelrad für schnelles Schrauben.

Umschaltbar



Einfache Links/Rechtsumschaltung.

Geringe Bauhöhe



Die niedrige Höhe ist ideal für alle besonders engen Einbausituationen.

Hält so ein kleines Werkzeug überhaupt genug aus?



Der Zyklop Mini hält mindestens 65 Nm aus, das ist weit mehr, als man normalerweise an Kraft auf so ein kleines Werkzeug übertragen kann.

Welche Verbindungsteile kann ich auf den Zyklop Mini 1 aufstecken?



Bits und Nüsse. Bits kann ich direkt aufstecken. Ich kann auch erst einen Halter einstecken, der dann den Bit führt. Dieser dient dann ebenfalls als Verlängerung mit freilaufender Führungshülse. Für Nüsse brauche ich einen Adapter ¼" Sechskant auf Vierkant, z. B. Wera 870/1 (im Bit-Check und bei der einzelnen Bit-Ratsche im Set enthalten).

Weblink
https://www.wera.de/de/05346293001

Wera - Bit-Check 30 Zyklop Mini 2
05346293001 - 4013288145765

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

8001 A Bit-Ratsche 1/4", 1/4" x 87 mm



	1x	1/4" x 87 mm

889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm



05052502001	1x	1/4" x 50 mm

870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4" x 25 mm



05136000001[1)]	1x	1/4" x 25 mm

1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

851/1 TZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056505001	2x	PH 1 x 25 mm
05056510001	3x	PH 2 x 25 mm
05056525001	1x	PH 3 x 25 mm

867/1 TZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
05066320001	1x	TX 40 x 25 mm

867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm

840/1 Z Bits, 3/32" x 25 mm



05135072001	1x	3/32" x 25 mm
05135073001	1x	1/8" x 25 mm
05135074001	1x	5/32" x 25 mm
05135075001	1x	3/16" x 25 mm
05135076001	1x	1/4" x 25 mm

800/1 TZ Bits, 1 x 5,5 x 25 mm



05056225001	1x	1 x 5,5 x 25 mm

Weblink
https://www.wera.de/de/05346293001

Wera - Bit-Check 30 Zyklop Mini 2
05346293001 - 4013288145765

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weblink
https://www.wera.de/de/05346293001

Wera - Bit-Check 30 Zyklop Mini 2
05346293001 - 4013288145765

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

8001 A Bit-Ratsche 1/4", 1/4" x 87 mm



	1x	1/4" x 87 mm

889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm



05052502001	1x	1/4" x 50 mm

870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4" x 25 mm



05136000001[1)]	1x	1/4" x 25 mm

1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

851/1 TZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056505001	2x	PH 1 x 25 mm
05056510001	3x	PH 2 x 25 mm
05056525001	1x	PH 3 x 25 mm

867/1 TZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
05066320001	1x	TX 40 x 25 mm

867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm

840/1 Z Bits, 3/32" x 25 mm



05135072001	1x	3/32" x 25 mm
05135073001	1x	1/8" x 25 mm
05135074001	1x	5/32" x 25 mm
05135075001	1x	3/16" x 25 mm
05135076001	1x	1/4" x 25 mm

800/1 TZ Bits, 1 x 5,5 x 25 mm



05056225001	1x	1 x 5,5 x 25 mm

868/1 Z Innenvierkant Bits, # 1 x 25 mm



05066405001	1x	# 1 x 25 mm
05066410001	3x	# 2 x 25 mm
05066415001	1x	# 3 x 25 mm

Weblink
https://www.wera.de/de/05346293001

Wera - Bit-Check 30 Zyklop Mini 2
05346293001 - 4013288145765

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weblink
https://www.wera.de/de/05346293001

Wera - Bit-Check 30 Zyklop Mini 2
05346293001 - 4013288145765

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de